

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych "TAXUS" Sp. z o. o.
Kotdrąb 10, 73-150 Łobez
tel. 691 668 160

<https://www.szkolka-taxus.pl/>
jakub.sedecki@op.pl



**CENNIK DETALICZNY - CENY BRUTTO
WIOSNA 2023 R.**

Oznaczenia

C 3, P 11 wielkość pojemnika w litrach lub centymetrach
G rośliny kopane z gruntu, nie podlegają rabatom
h wysokość
ø średnica
Pa wysokość szczepienia
np. 8-10 obwód pnia na wysokości 1 m
* dostępne w drugiej połowie roku
** rośliny w promocyjnych cenach - nie podlegają rabatom

**Przy zakupach powyżej 1000 zł udzielamy rabatu w wysokości 10 %
Dostępność poszczególnych odmian zmienia się w trakcie sezonu.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mejlowego
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.**

**Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 - 15 marzec - 31 październik
7:00 - 15:00 - 1 listopad - 14 marzec**

NAZWA ROŚLINY	OPIS	Poj.	Wielkość w cm	Cena
DRZEWA I KRZEWY IGLASTE				
ABIES - JODŁA				
Abies concolor (kalifornijska)	duże drzewo (30 m) o pięknych, długich i srebrnych igłach	C 3	20-30	20,00
Abies concolor (kalifornijska)	odmiana karłowa; zwarty, stożkowy	C 5	20-30	65,00
NANA	pokrój, h=2-3m, igły niebieskie	C 10	40-50	100,00
		G/C 20	120-150	280,00
Abies concolor (kalifornijska)	odmiana wąskostożkowa, h=5-6m,	C 5	30-40	65,00
FASTIGIATA	igły niebieskie	G/C 20	100-120	150,00
		G/C 20	150-160	200,00
Abies koreana (koreańska)	odmiana karłowa; nieregularny	C 10 / 20	90-100	150,00
BREVIFOLIA	pokrój, h=1 - 1,5 m, igły zielone, drobne			
Abies koreana (koreańska)	odmiana karłowa; płożąca, gęsta;	C 5	15-20	65,00
NANA	igły żywozielone, mniejsze niż u gatunku			
Abies koreana (koreańska)	stożkowy pokrój, h=4-5m, igły skręcone,	C 5	30 - 40	65,00
SILBERLOCKE	widoczna spodnia, biała strona	C 10	60-80	100,00
Abies lasiocarpa (górska)	odm. karłowa, gęsty stożek, h=2-3m	C 5	40-50	65,00
NANA COMPACTA	igły srebrzyste	C 10	60-70	100,00
		C 20	90-100	200,00
		G/C 20	120-150	280,00
Abies nordmanniana (kaukaska)	pokrój stożkowy, h=10-15 m; igły ciemnoziel.	C 2	20-30	20,00
	2-3cm; idealna na choinki	C 10	50-70	80,00
		C 20	100-120	150,00
Abies nordmanniana (kaukaska)	odm. karłowa, gęsty, szer. stożek, h=1-1,5m	C 5	30-40	65,00
GOLDEN SPREADER	igły krótsze, żółte - bardziej zimną	G/C 25	50-60	280,00
Abies homolepis (nikkońska)	karłowa odmiana (do 2-3m) z kłującymi i	G / C 20	100-120	280,00
NANA	ciemnoziel. igłami, bardzo efektowna			
Abies pinsapo (hiszpańska)	wzrost i pokrój regularny, h=10-15m,	C 5	40-50	65,00
KELLERIIIS	igły zielone z kutnerem, kłujące	C 20	70-100	200,00
Abies procera (szlachetna)	drzewo o stożkowatej koronie, h=8m, igły	C 3	20-30	20,00
	srebrzystonieb., duże, efektowne szyszki	C 10	50-60	80,00
		C 20	100-120	150,00
Abies procera (szlachetna)	pokrój stożkowy, bardziej zwarty niż u gat.	C 5	40-50	65,00
GLAUCA	h=8m, igły srebrzystonieb., duże szyszki	G / C 20	110-140	200,00
PICEA - ŚWIERK				
Picea abies (pospolity)	b. duże drzewo iglaste o stożkowym pokroju,	P 9	40-50	5,00
	ciemnoziel. igłach - popularna choinka			
Picea abies (pospolity)	odm. Wolnoros., niereg. forma, h=4m	C 5	30-40	65,00
ACROCONA	szyszki na końcach pędów, czerw. Wiosną	C 10	60-80	100,00
Picea abies (pospolity)	odm. wolnoros., stożkowa forma, h=2m	C 5	30-40	65,00

BARRYII	ciemnozielone igły	C 10	50-60	100,00
		G/C20	90-100	150,00
Picea abies (pospolity)	odm. wolniej rosnąca, forma wąskostoż.,	C 3	40-50	40,00
CUPRESSINA	h=8m, igły ciemnozielone	C 5	60-80	65,00
		C 10	100-120	100,00
		C 10	130-140	200,00
		G/C 20	150 - 180	280,00
Picea abies (pospolity)	odm. podobna do gatunku, młode przyrosty	C 3	30-40	40,00
FINEDONENSIS	jasnożółte, h=15 m	C 5	50-60	65,00
		C 10		130,00
Picea abies (pospolity)	odm. wolnorosnąca, płacząca forma, wys.	C 3	40-50	40,00
INVERSA	uzal. od sposobu prowadzenia, ziel. igły	C 10	60-80	65,00
		C 10	90-120	100,00
		C 10	130-140	200,00
		C 20	150-170	250,00
		C 30	180-220	390,00
Picea abies (pospolity)	odm. o żółtym zabarwieniu igieł, h=10-15m	C 5	40-50	65,00
KOŃCA	wymagania jak u gat., akcent kolorystyczny	C 10	130-160	150,00
Picea abies (pospolity)	odm. wolnorosnąca, o poduchowatym	G/C 15	70 - 100	130,00
MAXWELLI	kształcie; h=1,5m, igły ostre, ciemnoziel.	G/C 30	120 - 150	200,00
Picea abies (pospolity)	karłowaty, gęsty krzew, $\varnothing = 1\text{m}$, h=0,4m	C 3	\varnothing 25-30	30,00
NIDIFORMIS	forma gniazdkowa, b. efektowny wiosną	C 5	\varnothing 30-40	50,00
Picea abies (pospolity)	odm. silnie rosnąca, poz. gałęzie malow-	C 20	160-190	200,00
PENDULA MAJOR	niczo rozpostarte, h=18-20m	G/C 30	200-250	350,00
		G/C 30	250-300	450,00
Picea abies (pospolity)	Pokrój strzelisty, gałęzie ściśle przewiesz. się	C 5	50-60	65,00
ROTHENHAUS	ku dołowi; $\varnothing = 0,5\text{ m}$, h=2 m	C 10	90-120	100,00
		C 10/15	150-180	250,00
		G/C 30	200-250	390,00
Picea abies (pospolity)	dziwna forma o ażurowym pokroju, pędy	C10	50-90	100,00
VIRGATA	wężowate, bez rozgałęzień, h=15m	C 15	140-180	200,00
		C 25	250-300	320,00
Picea breweriana (Brewera)	wolno rosnące, pokrój niereg, szerokostoż.	C 20	120-150	200,00
	o malow.zwis.gałęziach; nieb.-ziel.; h=4-5m	C 20	160-200	250,00
Picea mariana (czarny)	reg. for. drzewa o wolnym wzroście h=2,5m	C 3	20-30	40,00
AUREA	igły złote wiosną, latem stalowoniebieskie	C 5	40-50	65,00
		C 10	60-70	100,00
		G/C 20	80-100	150,00
		G/C 20	120-140	200,00
		G/C 30	150-180	250,00
Picea omorica (serbski)	najszybciej rosnący gatunek świerka; wąski i	C 10	100-120	65,00
	gęsty; h= 10-15m, śred. 2-3m	C 10	150-170	100,00
Picea omorica (serbski)	odm. karłowa, początkowo kulista,	C 2	20-30	40,00
NANA	potem o stożkowym pokroju, zwarta	C 5	30-40	65,00
	h=1m, igły zielone, od spodu białe	C 15	50-60	100,00
		G/C 15	70-80	200,00
Picea omorica (serbski)	drzewo o wąskim, płaczącym pokroju, igły	C 5	60 - 80	75,00
PENDULA	zielone, od spodu białe, h=10m	C 10	100-130	150,00

		C 10	140-160	220,00
		G/C 20	120 - 140	280,00
		G/C 69	140 - 180	450,00
Picea orientalis (wschodni) AUREOSPICATA	odm. o złotych przyrostach wiosną, h=4m latem ciemnoziel. barwy i drobnych igłach	C 2	30-40	40,00
		C 5	40-50	65,00
		C 10	60-80	100,00
		C 10	100-120	150,00
Picea pungens (kłujący) BIAŁOBOK	polska odmiana o powolnym wzroście, nie- reg. pokroju, h=2m, wiosną igły kremowe	C 5	30-40	65,00
		G/C 20	70-80	150,00
		G/C 20	90-100	200,00
Picea pungens (kłujący) GLAUCA PENDULA	malowniczy, zwisający pokrój, igły cienkie, janoniebieskie, wym. podpory, h=8m	C 5	50-60	65,00
		C 10/15	80-100	100,00
		C 20	120-140	200,00
		G/C 25	150-180	250,00
Picea pungens (kłujący) GLOBOSA	rośnie powoli w kształt kuli, h=2m, igły barwy srebrzystoniebieskiej	C 10	60 - 80	100,00
		C 20	80 - 100	200,00
Picea pungens (kłujący) HOOPSII	najlepsza odm. drzewiasta św.kłuj., h=10m intensywna srebrzystoniebieska barwa	C 5	40-50	65,00
		G/C 20	120-140	200,00
		G/C 20	150-180	250,00
Picea pungens (kłujący) ISELI FASTIGIATE	odm. o strzelistym, wąskostożk. pokroju, igły intensywnie niebieskie, h=3m	C 5	40-50	65,00
		C 10	90-110	100,00
		G/C 20	120-140	150,00
Picea pungens (kłujący) KOSTER	piękna, regularna, stożk. forma świerka, igły długie, srebrzystonieb., h=10m	G/C 20	120-140	150,00
		G/C 20	150-180	250,00
		G/C 30	200-250	300,00
Picea pungens (kłujący) MONTGOMERY	b.gęsty, stożkowaty pokrój, wzrost powolny h=2m, srebrna barwa igieł	C 3	40-50	65,00
		C 10	60-70	100,00
		C 15	80-100	200,00
Picea pungens (kłujący) OMEGA	silny wzrost i szerokostożkowy pokrój, igły długie, kłujące, srebrzystonieb., h=15m	C 3	30-40	40,00
		C 5	50-60	65,00
		G/C 20	120-140	200,00
		G/C 20	150-180	250,00
		G/C 30	200-250	300,00
Picea pungens (kłujący) THUEM [GLAUCA COMPACTA]	pokrój niereg., b.gęsty, wzrost powol. h=2m igły srebrzystoniebieskie	C 5	30-40	65,00
		C 10	60-70	100,00
		C 15	80-100	200,00
		C 20	110-120	250,00
Picea sitchensis (sitkajski) PROCUMBENS NANA	kulisty, karłowaty świerk, ø 0,5m, igły ziel. od spodu srebrzyste	C 3	15-20	40,00
		C 5	20-25	65,00
		C 7,5	Pa 80/25	100,00
		C 20	40-50	200,00

PINUS - SOSNA

Pinus cembra (limba)	drzewo o powolnym wzroście, forma stoż. igły zielononieb, zebrane po 5, h=3-4m	C 10	60-70	70,00
		C 10	80-100	100,00
P. densiflora (gęstokwiat.) UMBRACULIFERA	odm. o pokroju płaskokul., wolnoros. ø 2m, h<1m, igły ziel., wiosną fiolet. szyszki	C 10	60-80	130,00
		C 20	90-110	150,00

P. densiflora (gęstokwiat.) OCULUS-DRACONIS*	pokrój niereg., charak. 2 żółte pasy na każdej ziel. igle, h=3m	C 3	30-40	40,00
		C 5	40-50	65,00
P. heldreichii (bośniacka) COMPACT GEM	piękna, karłowa i stożkowa forma, h=1,5m	C 3	20-30	40,00
	igły długie, żywozielone i gęste	C 5	40-50	65,00
		C 10	60-80	100,00
		C 20	90-100	150,00
P. heldreichii (bośniacka) SATELLIT	kolumnowa odm. o sztywnych i gęstych pędach, igły i barwa j.w., h=2,5m	C 2,5	40-50	40,00
		C 5	60 - 80	65,00
		C 10	90-110	130,00
		C 10	120-130	200,00
		C 20	150-160	250,00
P. heldreichii (bośniacka) SMIDTII	najwolniej rosnąca z gatunku, kulista, $\phi=0,3m$	C 3	15-20	45,00
	sztywne, żywozielone igły	C 3	Pa 80/25	55,00
Pinus mugo (górska)	krzaczasta, wolnorosnąca forma sosny, $\phi=2m, h=2m, igły$ ciemnozielone	C 3	30 - 50	20,00
		C 5	50 - 60	32,00
Pinus mugo (górska) GNOM	gęsta, wolnorosnąca odm., pocz. kulista, starsze egz. stożkowate, $\phi=1m, igły$ zielone	C 10	60 - 80	100,00
		C 20	80 - 100	180,00
Pinus mugo (górska) HUMPY	jedna z najwolniej rosnących odm. niski, krzaczasty pokrój, $h=0,3m, \phi=0,5m$	C 2	20-30	40,00
		C 5	40-50	65,00
		C 10	50-60	100,00
		G/C 20	60-70	180,00
Pinus mugo (górska) KOBOLD	zwarta, płaskokul. forma, $h=0,6m, \phi=0,8m$ zielone igły	C 5	40-50	65,00
		C10	40-50	100,00
		G/C 20	70-80	180,00
Pinus mugo (górska) LAURIN	zwarta, szerokostoż. forma (1,5m), ciemnoziel. igły.	C 10	60-80	100,00
Pinus mugo (górska) MINI MOPS	min. forma kosodrzew., $\phi=0,3m$ ciemne, zielononiebieskie igły	C 3	15-20	40,00
		C 5	20-30	65,00
Pinus mugo (górska) MOPS	karłowa, prawie kulista forma, wolnoros. $\phi=0,5m, ciemne, zielononiebies. igły$	C 3	20-30	40,00
		C 5	40-50	65,00
		C10	50-60	100,00
		G/C 20	60-70	180,00
Pinus mugo (górska) OPHIR	odm. karłowa, pokrój pocz. okragły, później krzacz., igły latem ziel., zimą żółtopom.	C 2	20-30	40,00
		C 5	30-40	65,00
		C 10	40-50	100,00
Pinus mugo (górska) WINTERGOLD	karłowa, krzacz. forma sosny $h=0,5m \phi=1m$ igły latem jasnoziel., zimą złocistożółte	C 2,5	20-30	40,00
		C 5	30-40	65,00
		C10	40-50	100,00
		C 15	60-70	180,00
Pinus nigra (czarna)	drzewo o szerokiej koronie, $h= 10m$ igły ciemnozielone, sztywne	C 10	100-120	120,00
		C 10	150-180	200,00
Pinus nigra (czarna) BREPO	karłowa forma sosny, kulista, ciemnoziel., $\phi 0,6m$, zwykle szczepiona na pniu	C 2,5	20-30	40,00
		C 5	30-40	65,00
		C 10	40-50	100,00
		C 20	50-60	150,00
		C 30	70-80	250,00
Pinus nigra (czarna) PYRAMIDALIS	piramidalna forma drzewiasta, wzrost średni (6m), igły ciemnoziel., długie	C 3	40 - 50	40,00
		C 5	70-80	65,00

		C 10	110-120	150,00
		C 20/30	150-180	220,00
Pinus parviflora (drobnokwiat.) NEGISHI	wolnorsnąca odmiana o poskręcanych igłach niebieskich i pofalowanych	C 10	110-130	150,00
Pinus parviflora (drobnokwiat.) GLAUCA	wolnorsnąca odmiana o poskręcanych igłach niebieskich i pofalowanych	C 10	80-100	150,00
Pinus uncinata (hakowa) GRÜNE WELLE	karłowa sosna o płaskokulistym pokroju, Ø 0,4 m, h=0,2m, igły ciemnozielone	C 2,5	15-20	40,00
		C 5	20-30	65,00
		C 10	30-40	100,00
		C 20	40-50	150,00
Pinus sylvestris (pospolita)	rodzima sosna, luźny pokrój, h=8-15m, igły siniozielone	P 9	30-50	5,00
Pinus sylvestris (pospolita) FASTIGIATA	forma wąskokolumn., wolnoros., h=6-8m igły niebieskawe	C 2,5	30 - 40	40,00
		C 5	50-60	65,00
		C 10	60-80	100,00
		C 15	120 - 150	180,00

CHAMAECYPARIS - CYPRYSIK

Ch.lawsoniana (Lawson'a) ELLWOODII	pokrój kolumnowy, łuski ciemnoniebieskie h=1,5-2m	C 2,5	30-40	15,00
		C 3	50-60	20,00
		C 5	70-80	28,00
Ch.lawsoniana (Lawson'a) ERECTA	odm. o kształcie ły, pędy złociste, wyprost. h=1,5-2m	C 3	30 - 40	18,00
			50-60	25,00
Ch.lawsoniana (Lawson'a) IVONE	szerokostożkowy pokrój, ulist. złociste h=2,5-3m	C 2/3	40 - 50	18,00
		C 5	60 - 80	28,00
Ch.obtusa (japoński) DRATH	wolnorosnący (1,5m), zielony, o wałeczko- watyach pędach	C 3	25	20,00
		C 5	40 - 50	35,00
Ch.pisifera (groszkowy) FILIFERA AUREA	krzew płaskokulisty, złocisty, pędy nitko- wate, przewisające h=1m	C 2,5	20 - 30	20,00
Ch.pisifera (groszkowy) FILIFERA NANA	karłowy, półkulisty krzew, h=0,5m, pędy nitkowate, przewisające, zielone	C 2,5	20 - 30	20,00

JUNIPERUS - JAŁOWIEC

J. communis (pospolity) ARNOLD	zwarty, wąskokolumnowy pokrój, h=1,5m siniozielone, krótkie i kłujące igły	C 3	30-40	20,00
J. communis (pospolity) HORSTMANN	malownicza odm. z przewisającymi pędami wym. podpór, wys. zależna od prowadzenia	C 10	150-180	150,00
J. communis (pospolity) REPANDA	płożąca odm., h=0,2m przy Ø 1,5m igły zielone, niekłujące	C 3	Ø 30	18,00
J. horizontalis (płożący) BLUE CHIP	niski, płozący pokrój, pędy pełzające, igły niebieskawe, zimą fiolet. h=0,2m, Ø 1,5m	C 3	30-40	18,00
J. horizontalis (płożący) GOLDEN CARPET	niski, płozący pokrój, pędy pełzające, igły złocistozielone, powolny wzrost	C 3	20-30	18,00
J. media (pośredni) GOLD STAR	niska, krzewiasta forma, h=0,5m i Ø 1,2m igły złocistożółte; mocny akcent kolorystycz.	C 3	Ø 20 - 30	20,00
J. media (pośredni)	odm. płoząca, pędy wzniesione, wałeczkow.	C 5	Ø 45	35,00

MINT JULEP	intensywnie ziel.,h=1m ø=2m			
J. media (pośredni)	silnie rosnąca odm.,początk. płaska,później	C 3	ø 30-40	20,00
PFITZERIANA AUREA	wypiętrz.,przyrosty złociste,h=1,2m ø=4m	C 5	ø 50-60	30,00
J. media (pośredni)	silnie ros. odm.,wypiętrzona,h=1m ø=3m	C 5	ø 40 - 50	35,00
PFITZERIANA BLUE&GOLD	igły niebieskoziel., w części kremowe			
J. media (pośredni)	silnie ros. odm.,wypiętrzona,h=1m ø=3m	C 5	ø 50 - 60	22,00
PFITZERIANA GLAUCA	pędy niebieskoziel. ze srebr. odcieniem			
J. sabina (sabiński)	odm. płożąca,pędy lekko wzniesione,	C 3	ø 40	16,00
BLUE DANUBE	h=0,5m ø=1,5m,barwa zielononiebieska	C 5	ø 80 -100	30,00
J. sabina (sabiński)	odm. płożąca,pędy lekko wzniesione,	C 3	ø 40	16,00
MAAS	szaroziel.,h=0,5m ø=1,5m	C 5	ø 80- 100	30,00
J. sabina (sabinski)	odm. płożąca,wolnorod.,mł.pędy ścielą się	C 3	ø 25	20,00
TAMARISCIFOLIA	po ziemi,h=0,4m ø=1,5-2m,żywozielony	C 5	ø 40-50	35,00
J. sabina (sabiński)	odm. płożąca,wolnorod.,pędy zielone z	C 3	ø 25	20,00
VARIEGATA	kremow. przebarw.,h=0,3m ø=1m	C 5	ø 45	35,00
J. squamata (łuskowy)	odm. płożąca,końce pędów lekko wzniesio-	C 2,5	ø 30	20,00
BLUE CARPET	ne,igły srebrzystonieb.,h=0,3m ø=1,5-2m	C 5	ø 50	35,00
J. squamata (łuskowy)	odm. karłowa,początk. o kulistym pokroju	C 2,5	ø 15	20,00
BLUE STAR	h=0,3m ø=0,5m,igły srebrzystoniebieskie	C 5	ø 25	35,00

METASEQUOIA - METASEKWOJA

Metasequoia (metasekwoja)	malowniczy pokrój, igły miękkie, jasnoziel.	C 10	120-150	120,00
glyptostrobooides	sezonowe; h=20-25m; podmokły teren	C 20	160-200	200,00

TAXUS - CIS

Taxus baccata (pospolity)	for. krzacz.,wzrost wolny,h=1m ø=1,5m	C 2,5	30	22,00
ELEGANTISSIMA	igły żółte,jesienią bieleją	C 5	40 - 50	40,00
Taxus baccata (pospolity)	pokrój kolumnowy,wzrost silny,h=3m,igły	C 5	40 - 50	45,00
FASTIGIATA ROBUSTA	ciemnoziel.,dekoracyjne czerw. owoce	G	100-110	120,00
Taxus x media (pośredni)	pokrój wyprost.,wzrost silny,h=3m,igły	C 5	40 - 50	40,00
HICKSII	ciemnoziel.,dekoracyjne czerw. owoce	C 15	110-120	120,00
		G	140-150	150,00
Taxus x media (pośredni)	polska odm.,pokrój wąskokolumnowy,	C 3	40-50	25,00
WOJTEK	h=1,8m,igły ciemnozielone, klon męski	C 5	50 - 60	45,00
		G	100-110	100,00
		G	130-140	140,00

THUJA - ŻYWOTNIK

Thuja occidentalis (zachodni)	odm. szybko rosnąca i wybitnie nadająca się	C 3	40-50	12,00
BRABANT	na cięte żywopłoty, rozsada 0,6-0,7 m			
Thuja occidentalis (zachodni)	odm. wąskokolumnowa,wzrost silny,h=3m	C 2,5	40 - 50	14,00
COLUMNA	ciemnoziel.,gęst.sadz. w rzędzie:0,7m	C 10	70 - 90	30,00
Thuja occidentalis (zachodni)	odm.karłowa,pokrój pocz. kulisty,starsze	C 2,5	ø 20	15,00
DANICA	egz.od góry spłaszcz.,ø=0,5m,jasnoziel.	C 5	ø 30 - 40	30,00

Thuja occidentalis (zachodni) FILIFORMIS	szerokostożkowa niereg. forma, h=1-1,5m igły sznurkowate, zielone	C 3 C 5	30 - 40 50 - 60	20,00 30,00
Thuja occidentalis (zachodni) GOLDEN GLOBE	odm. kulista, wolny wzrost, h=0,8m kolor żółtozielony	C 3 C 5	∅ 20 - 30 ∅ 50 - 60	16,00 22,00
Thuja occidentalis (zachodni) TINY TIN	odm. karłowa, kulisty pokrój, ∅=0,5m ciemnozielona barwa	C 2 C 5	∅ 20-30 ∅ 30 - 40	20,00 32,00
Thuja occidentalis (zachodni) RHEINGOLD	odm. wolnorod., forma stożk. lub jajowata h=1m, złocistożółty, zimą brunatniejący	C 2,5 C 5	∅ 20 - 30 ∅ 30 - 40	15,00 24,00
Thuja occidentalis (zachodni) SMARAGD	najpopularniejsza stożkowa forma, h=2,5m intensywnie zielony, nie brunatnieje zimą gęst. sadzenia w rzędzie: 0,7m	C 2/C 3 C 3 C 5 G G G G G G G	40-50 60-70 90 - 100 90 - 100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 130 - 140 140 - 150 150 - 160 160 - 180	12,00 18,00 28,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 65,00 85,00
Thuja occidentalis (zachodni) SUNKIST	forma wzniosła, wymagająca cięcia; intens. złota, nawet zimą; h=2,5 m, szer 0,8 - 1,0 m	C 3 C 5	30-40 50-60	18,00 28,00
Thuja occidentalis (zachodni) WOODWARDII	kulista odm., pędy wiotkie, zielone h i ∅=1,0 - 1,5m; soliter lub rytmiczny akcent	C 2/3 C 5	∅ 20 - 30 ∅ 30 - 40	15,00 22,00
Thuja occidentalis (zachodni) YELLOW RIBBON	stożkowa forma o złocistożółtym zabarwie- niu, h=2m, gęst. sadz. w rzędzie: 0,9-1m	C 3 C 5 G G	40 - 50 50 - 60 160-180 180-200	18,00 28,00 100,00 120,00
Thuja plicata (olbrzymi) KÓRNIK	forma stożk., barwa intensywnie zielona z żółtymi końcami, h=2,5m, rozsada: 1m	C 3 C 3,5	30 - 40 40 - 50	18,00 22,00
Thuja plicata (olbrzymi) YELLOW SENSATION	forma stożk., barwa intensywnie żółta h=1,2 - 1,5 m; szer. 0,6 - 0,8 m	C 3 C 5	30 - 40 40 - 50	22,00 35,00

KRZEWY LIŚCIASTE

BERBERIS - BERBERYS		cierniste krzewy, o różnokolorowych liściach, pięknie przebarw. się jesienią; wys. i szer. zależna od gat. i odm., kwitnie V-VI, żółte kwiaty; owoce czerw.,		
<i>ODMIANY</i> zostają na krzewach zimą; doskonale na obwódki i żywopłoty				
B. x media PARKJUWEEL	zimoziel., błyszcz. liście, h=1-1,5m, ∅ 1,5-2m	C 3	20-30	15,00
B. x media RED JEWEL	zimoziel., błyszcz. i bordowe liście, rozm. j.w	C 3	20-30	15,00
B. ottawensis SUPERBA	liście ciemnoczerw., h=3-4m, ∅ 3m	C 3	30-60	20,00
B. thunbergii ADMIRATION	liść bordoworóżowy ze złotym obrzeżem, mały	C 3	15-20	18,00
B. thunbergii ATROPURPUREA	liście drobne, purpur., h=1,5-2m, ∅ 1,5m	C 2	30 - 40	14,00
B. th .ATROPURPUREA NANA	liście jw., h=0,5m, ∅ 0,5m, forma półkul.	C 2,5	10 -15	18,00
B. thunbergii AUREA	liście jaskrawożółte, h=1m, ∅ 1 m,	C 2,5	20 - 30	18,00
B. thunbergii DART'S RED LADY	liście b.ciemnobord., h<1m,	C 2	20 - 30	18,00
B. thunbergii ERECTA	liście zielone, pokrój kolumnowy, h=1,5m	C 2,5	30 - 40	16,00
B. thunbergii KOBOLD	odm.karłowa, kulista, liście ziel., ∅=0,5m	C 2	10 -15	18,00

B. thunbergii GREEN CARPET	liście ziel., forma płoząca, h=1m ø 1,5-2m	C 2,5	ø 20 - 30	16,00
B. thunbergii RED PILLAR	liście bordowe, pokrój kolumnowy, h=1,5m	C 2,5	30 - 40	18,00
B. thunbergii ROSE GLOW	liście czerw.,z biał.plamami, h i ø 1,5-2m	C 2,5	30 - 40	18,00
B. verruculosa	zimoziel. zielone, kłujące liście, h i ø 1 m	C 2,5	30 - 40	16,00
Buxus (bukszpan) sempervirens	zimoziel.,wolnoros.krzew,liście ciemnoziel.	G/C 10	35 - 40	35,00/40,00
		KULA G/C 10	45 - 50	45,00/50,00
		KULA/STOŻEK C 10	80-100	80,00
Buxus microphylla FAULKNER	zimoziel.,b.wolnoros.krzew, h=0,5-1m	C 2	15 - 20	12,00
Budleja (omżyn)	mała odmiana wlk.>100 cm o purpur. kwiat.	C 2	30-40	18,00
MAGENTA MUNCHKIN	VII-X, na stanowiska ciepłe i słoneczne			
Budleja (omżyn)	śred.wlk. >150 cm, kwitnie VII-X ciemnoróż.	C 2	40-50	18,00
PINK CASCADE	podłoże żyzne i ciepłe, słoneczne			
Cotinus (perukowiec) coggygria	duży krzew,h=3m;liście ciemnopurp.,duże	C 2,5	30 - 40	18,00
ROYAL PURPLE	kwiaty drobne,później tworzą pierz.wiechy	C 5	40 - 50	30,00
COTONEASTER - IRGA	zimozielone krzewy,o białych,drobnych kwiatach;pokrój i wysokość zależne od			
<i>ODMIANY</i> gatunku i odmiany,zawijazuje liczne,zwykle czerwone,owoce				
C. dammeri MAJOR	odm.płożąca,h=0,1-0,5m;liście ciemnoziel.,	C 3	ø 20-30	12,00
C. radicans EICHHOLZ	odm.płożąca,h=0,25m ø=2m,liście jw.	C 3	ø 20-30	12,00
C. salicifolius PARKTEPPICH	roś.okrywowa,szybkoros.,h=0,5 ø=3m	C 2,5	ø 20-30	12,00
C. x dam. FRIEDERS EVERGREEN	roś.okr., jaskrawoczerw.owoce; h=0,2m	C 2	ø 20-30	12,00
EUONYMUS - TRZMIELINA	niskie,okrywowe krzewy,o różnokolorowych liściach,przebarwiających			
<i>ODMIANY</i> się jesienią,nieopadających na zimę;wys.i szer.zależna od odmiany				
E. fortunei EMERALD GAITY	liście ziel.z białym brzeg.,h=0,25m ø=0,5m	C 1,5	15 - 20	10,00
E. fortunei EMERALD'N'GOLD	liście żółtozielone;h=0,4m ø=0,8m	C 1,5	15 - 20	10,00
Forsythia (forsycja)	odm.wolnoros.,pokrój zwarty,h=1m;	C 2,5	30 - 40	12,00
MALUCH**	liście ziel.,kwiaty żółte,IV			
Forsythia viridissima(zielona)	miniaturowa odm.o zwartym pokr.,h=0,5m	C 2,5	30 - 40	12,00
WEBER'S BRONX	liście drobne,ciemnoziel.,jesienią fiolet.			
Hibiscus (ketmia)	mała odmiana wlk.>100 cm o różowych	C 3	30-40	25,00
STARRY NIGHT	kwiatach (VII-IX), stanow. ciepłe i słoneczne			
Hibiscus (ketmia)	dorasta do 130cm, kwiat czerw. VII-IX	C 3	30-40	25,00
HOLY GRAIL	stanowiska ciepłe i słoneczne			
Hydrangea (hortensja)	b.duży krzew (do 3m) o białych, kulistych	C 3	30-40	30,00
arborescens ANNABELL	kwiatach (15 cm) VI-VIII			
Hydrangea (hortensja)	niewysokie krzewy(1 m) o efekt.,kulistych	C 3	20 - 30	30,00
macrophylla w odmianach	kwiatach,kolor zależy od odmiany,VI-VIII	C 5	30 - 40	50,00
		C 7,5*	50 - 70	na zapytanie
Hydrangea (hortensja)	duży krzew,h=3m; b.duże stożkowate kwiaty	C 3	30 - 40	30,00
paniculata LIMELIGHT	pocz.kremowe,później lekko różowe,VIII-X			
Hydrangea (hortensja)	duży krzew,h=3m; stożk. kwiaty, błyszcz. liść	C 3	30-40	30,00
paniculata KIUSHU	pocz.kremowe,później lekko różowe,VIII-X			
Ilex (ostrokrzew) meserveae	zimoziel.krzew,liście kłujące,ciemnoziel.,	C 2,5	30 - 40	25,00
BLUE PRINCE	błyszczące,h=1,5-2m	C 10	40 -50	40,00
Kolkwitzia (kolkwiczja)	rozłoż.krzew o przewieszających się pędach	C 3	20 - 30	15,00
amabilis	h=2m,ø=2m;kwiaty białoróż.,dzwonk.,VI			
Lavandula (lawenda)	karł. krzewinka,h=0,3-0,8m;liście szaroziel.,	P 11	10 - 15	12,00
angustifolia	pachnące,kwiaty niebieskofiolet.,VII-VIII			
Lavandula (lawenda)	karł. krzewinka,h=0,3-0,4m;liście j.w.,	P 11	15 - 20	12,00

angustifolia HIDCOTE	kwiaty intensywnie niebieskofiolet.,VII-VIII			
Ligustrum (ligustr) ovalifolium AUREUM	zimoziel. krzew, liście żółtozielone, kwiaty białe VI-VII, h=1,5-2m	C 2	20 - 30	16,00
Lonicera (suchodrzew) nitida ELEGANT	zimoziel. krzew, niski, gęsty, h=1m ø 1m liście ciemnoziel.	C 3	30 - 50	16,00
Lonicera (suchodrzew) pilatea	zimoziel.krzew, niski, gęsty, h=0,5m ø 1m liście ciemnozielone, błyszczące	C 3	ø 30 - 40	16,00
Pachysandra (runianka) terminalis GREEN CARPET	zimoziel.krzewinka, wolnorosnąca, h=0,2m, liście ziel.,błyszczące, kwiaty białe V	C 2	ø 20	15,00
Philadelphus (jaśminowiec) coronarius AUREUS	wyprost.krzew, h=2m, liście żółte, kwiaty białe V.	C 3 C 5	30 - 40 40 - 50	15,00 30,00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius DART'S GOLD	zaokrąglony pokrój,liście żółte, kwiaty białe, h=2	C 3	30 - 40	18,00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius DIABOLO	silnie rosnący krzew,liście purpurowoczerw. kwiaty białe VI-VII, h=3m	C 3	30 - 50	18,00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius LUTEUS	silnie rosnący krzew,liście żółte, kwiaty białe, h=3m	C 3 C 10	30 - 50 50 - 80	18,00 30,00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius RED BARON	silnie rosnący krzew,liście ciemnowoczerw. kwiaty białe VI-VII, h=2m	C 3 C 10	30 - 50 50 - 80	18,00 30,00
POTENTILLA - PIĘCIORNIK	obficie kwitnące krzewy VI-X, kolor kwiatów i rozmiary zależne od odmiany, <i>ODMIANY</i> liście zielone			
P.fruticosa ABBOTSWOOD	kwiaty białe, h=1m	C 3	20 - 30	15,00
P.fruticosa GOLDFINGER	kwiaty intensywnie żółte, h=1m	C 3	20 - 30	15,00
P.fruticosa GOLDSTAR	kwiaty duże, jaskrawożółte, h=0,6-0,8m	C 3	20 - 30	15,00
P.fruticosa LOVELY PINK	kwiaty intensywnie różowe, h=0,6m	C 3	20 - 30	15,00
P.fruticosa BLINK(PINK QUEEN)	kwiaty jasnoróż., później bieleją, h=0,7m	C 3	20 - 30	15,00
Pyracantha (ognik) coccinea var.kuntayi	zimoziel.,ciernisty krzew, pok.kulisty,h=1m kwiaty białe,owoce jaskrawoczerw.,VIII-XII	C 3	40 - 60	25,00
Pyracantha (ognik) GOLDEN CHARMER	odm.silnie rosnąca,h=2,5m;kwiaty białe, owoce b.obfite,pomarańczowożółte	C 3	40 - 60	25,00
SPIRAEA - TAWUŁA	wieloletnie krzewy;odm.różnią się kolorem kwiatów oraz wielkością, są łatwe w <i>ODMIANY</i> uprawie,mało wymagające,po przycięciu często powtarzają kwitnienie			
S. cinerea GREFSHEIM	pędy przewis.,kwiaty białe,liczne,IV,h=2m	C 3	30 - 40	15,00
S. betulifolia TOR	pok.zwarty,kul., h=0,7m, kwiaty białe, VI	C 2	20 - 30	12,00
S. densiflora	zwarty,kul.pokrój,h=0,8m,kwiaty róż.,VI-VII	C 3	20 - 30	12,00
S. japonica ANTHONY WATERER	pok.kulisty,ø=0,8m,kwiaty ciemnoróż.,VI-IX	C 3	20 - 30	12,00
S. japonica CRISPA	odm.karł.,ø=0,5m,liś.postrzęp.,kwiaty c.róż	C 1,5	20 - 30	12,00
S. japonica DART'S RED	pok.kulisty,ø=0,8m,kwiaty rubinowe,VI-IX	C 3	20 - 30	12,00
S. japonica GENPEI	białe i róż.kwiaty na jednej roś.,h=0,7m,	C 3	20 - 30	12,00
S. japonica GOLDEN PRINCESS	odm.o złocistych liściach,pok.kul.,ø=0,5m	C 2,5	10 - 20	12,00
S. japonica GOLDMOUND	liście żółte,ø=0,6m,kwiaty róż.,liczne,VI-VII	C 2,5	10 - 20	12,00
S. japonica JAPANESE DWARF	kulista karł.odm.,ø=0,3m,kw.jasnoróż.,VI-VII	C 2	10 - 15	12,00
S. japonica LITTLE PRINCESS	pok.kulisty,ø=0,5m,kwiaty róż.,VI-VII	C 3	20 - 30	12,00
S. nipponica SNOWMOUND	rozłoż.krzew ,h=1,5m,liczne białe kwiaty V-VI	C 2,5	20 - 30	12,00
S. vanhouttei	rozłoż.krzew,h=2,5m,liczne białe kwiaty,V-VI	C 3	30 - 40	15,00
Syringa (lilak) meyeri	gęsty krzew,pok.kopulasty,ø=1,5m,kwiaty	C 2	20 - 30	15,00
PALIBIN	forma szczep.na pniu b.liczne,jasnotliła,pachnące,V-VI	C 5	Pa 100	80,00

Syringa (lilak) vulgaris	duży krzew, h=3-4m, liście ciemnoziel., błysz.	C 10	60 -100	50,00
<i>ODMIANY - okresowo</i>	sercowate, kwiaty pojed. lub podwójne, V	C 15	120-150	100,00
WEIGELA - KRZEWUSZKA	zwarte krzewy, wysokość (1-2m), kolor liści i kwiatów zal. od odm., kwitnie			
<i>ODMIANY</i>	V-VII, powtarza kwitnienie po ścięciu, doskonały akcent kolorystyczny			
W. ALEXANDRA	ciemnobrązowe liście, karminowy kwiat	C 3	30-40	18,00
W. EVA RATHKE	h=2m, liście jasnoziel., kwiaty krwistoczerw.	C 3	30-50	18,00
W. florida NANA PURPUREA	h=1m, liście brązowoczerw., kwiaty różowe	C 3	25-30	18,00
W. NANA VARIEGATA	h=1,5m, liś. ziel. z białym marg., kw. jasnoróż.	C 3	30-40	18,00
W. florida VICTORIA	h=1,2m, liście brązowe, kwiaty karminowe	C 3	30-40	18,00
W. SPLENDID	h=1,5m, liś. ziel. z jasnym brzeg., kw. jasnoróż.	C 3	30-40	18,00

PNĄCZA

Campsis (milin) radicans	silne pnącze o trąbkowatych kwiatach, ich kolor zal. od odm., VII-IX; h=5-8m	C 3	40-80	35,00
Cleamatis (powojnik)- <i>odmiany</i>	pnącza o różnokolor. kwiatach, h=2-4m	C 2,5	40-80	35,00
Hedera (bluszcz) helix	zimoziel. czepne pnącze, wolny wzrost, h=5-8	C 2,5	40-60	20,00
Lonicera (wiciokrzew) japonica AUREORETICULATA	liście ziel. z żółtym unerwieniem, h=3m, kwiaty pocz. białe, później żółte, nieliczne	C 2,5	50-70	20,00
Lonicera (wiciokrzew) periclymenum SEROTINA	odm. o dwubarwnych pachnących kwiatach (białoróżowe) VI-IX, owoce czerw., h=3-6m	C 3	50-70	20,00
Lonicera (wiciokrzew) periclymenum BELGICA	odm. o kremowobiałych kwiatach V-IX, owoce czerwone; h=3m	C 3	50-70	20,00
Parthenocissus (winobluszcz) quinquefolia var. murorum	silnie rosnące pnącze, czepne, h=20m; liście wiosną zielone, jesienią szkarłatne	C 3	50-70	18,00
Wisteria (glicynia) floribunda - <i>odmiany</i>	piękne pnącze o silnym wzroście (6-10m) kwiatostany groniaste, długie i pachnące, V			<i>na zapytanie</i>

ROŚLINY WRZOSOWATE

Andromeda (modrzewnica) polifolia COMPACTA	zimoziel. krzewinka, zwarta, h=25cm liście wąskie, ziel. z nalotem, kwiaty róż. V-VI	C 3	∅ 20-30	20,00
Andromeda (modrzewnica) polifolia NIKKO	zimoziel. krzewinka, zwarta, h=15-25cm; liście ciemnoziel. z nalotem, kwiaty róż. V-VI	C 3	∅ 20-30	20,00
Calluna (wrzos) vulgaris- <i>odmiany</i> *	małe krzewinki, kolor liści i kwiat. zal. od odm kwitną VIII-X; h=15-40cm	P 12	10-15	12,00
		P 12	10-15	12,00
		C 1,5	15-20	15,00
Erica (wrzosiec) carnea- <i>odmiany</i>	małe krzewinki, kolor liści i kwiat. zal. od odm kwitną II-IV	P 12	10-15	<i>na zapytanie</i>
	MAŁA ILOŚĆ!			
Gaultheria (golteria) procumbens	b. niska zimoziel. krzewinka, h=10-15cm, liście ciemnoziel., zimą bord., czerw. dekor. owoce			<i>na zapytanie</i>
Leucothe (kiścień) fontanesiana RAINBOW	h=0,5-0,7m, marmurkowe przebarw. na zimoziel. liściach	C 3	30 - 40	22,00
		C 5	50 - 60	45,00
Leucothe (kiścień) SCARLETTA	zimoziel., gęsty krzew; liście ziel., młode przyrosty czerw.; h=0,5m	C 3	20-30	22,00
		C 5	30 - 40	45,00
Pieris (pieris) japonica LITTLE GREEN HEAT		C 3	20 - 30	20,00
		C 5	30 - 40	40,00
Pieris (pieris)	zimoziel. krzew, pokrój karł., zwarty; h=0,5m	C 2	15 - 20	20,00

japonica LITTLE HEAT	liście zielone z białym brzegiem	C 5	25 - 30	40,00
Pieris (pieris)	zimoziel.krzew, pokrój karł., zwarty;	C 2	20 - 30	20,00
japonica RONDO	h=0,5-0,8m, liście ciemnoziel., kwiaty białe	C 5	30 -40	40,00
Rhododendron (azalia) w odmianach	okazale krzewy, obficie kwitnące wiosną (V-VI),kolor kwiatów i wielk.zależy od odm.	C 5	40 - 60	45,00
Rhododendron (azalia jap.) w odmianach	zimozielone,kartowe krzewy;odm.różnią się kolorem kwiatów; h=30-60cm	C 2	20 - 30	27,00
Rhododendron (różanecznik) w odmianach	okaz., zimoziel.krzewy o pięknych,dużych kwiatkach (V-VI).wielk.zależy od odm.	C 5 C 10	40 - 60 70 - 90	50,00 100,00
Vaccinum (borówka) corymbosum - <i>odmiany</i>	krzew owocowy,jagody duże,kuliste,granat. z nalotem, owocuje VII-VIII	C 2	25 - 30	20,00

DRZEWA LIŚCIASTE

ACER - KLON

Acer negundo (jesionolistny) FLAMINGO	małe drzewo o szer. koronie,h=5m i ø 4m mł.liście róż.,później białopstre	C 15 C 20	150 180;8-12	100,00 200,00
Acer negundo (jesionolistny) AUREOVARIEGATUM	małe drzewo o szer. koronie,h=5m i ø 4m liście zielonożółte	C 15 C 15	180 - 200 200 - 250	150,00 200,00
Acer platanoides (zwyczajny)	duże drzewo o szer.koronie,h=30m;liście pięcioklap.,zielone,jesienią żółte;kwiaty żółtoziel.,miododajne,IV-V	C 10 C 20 C 20 C 30 C 30 C 100	240; 6-8 300; 8-10 300;10-12 350;12-14 350;14-16 400;16-18	120,00 180,00 250,00 320,00 390,00 500,00
Acer platanoides (zwyczajny) COLUMNARE	wolnoros.drzewo o kolumnowym pok., h=12m,ø=3m,liście zielone,jesienią żółte	C 20 C 30 G/C 30 C 100 C 100	300;8-10 350;10-12 350;12-14 500;18-20 500;20-24	220,00 280,00 390,00 720,00 920,00
Acer platanoides (zwyczajny) CRIMSON KING	śred.wielk.drzewo o stoż.koronie,h=15m ø=5m;liście ciemnoczerw.,matowe	C 15 C 20 C 20 G/C 30 G/C 69 G/C 69	240;6-8 300;8-10 300;10-12 350;12-14 350;14-16 450;16-18	180,00 220,00 280,00 390,00 480,00 580,00
Acer platanoides (zwyczajny) DRUMMONDII	odm.o regularnej koronie,h=12m ø=7m liście jasnoziel.z szer.,kremową obwódką	C 15 G/C 20 G/C 20 G/C 30 G/C 69 G/C 69	240;6-8 300;8-10 350;10-12 350;12-14 450;14-16 450;16-18	180,00 220,00 280,00 390,00 480,00 580,00
Acer platanoides (zwyczajny) GLOBOSUM	drzewo o kulistej kor.,ø=6m,wys.zależy od miejsca szczep.;liście zielone,jesienią żółte doskonała odm.do małych ogrodów oraz obsadzania ulic i placów miejskich	C 10 C 15 C 20 C 20	200 220;6-8 240;8-10 240;10-12	180,00 230,00 280,00 330,00

		G/C 30	350;12-14	440,00
Acer platanoides (zwyczajny)	drzewo o stoż.koronie,h=15m ø=5m;liście	C 3	50-80	60,00
ROYAL RED	purpurowoczerw.,błyszczące	C 10	200	130,00
		C 15	240;6-8	180,00
		G/C 20	300;8-10	220,00
		G/C 20	350;10-12	280,00
		G/C 30	350;12-14	390,00
		G/C 69	450;14-16	480,00
		G/C 69	450;16-18	580,00
Acer pseudoplatanus (jawor)	drzew.o piram.koronie,h=16-20m;mł.liście	C 30	300;12-14	350,00
LEOPOLDII	różowawe,później nieregularnie upstrzone	C 30	350;14-16	460,00
	kremowymi plamami	C 69	450;16-18	580,00
		C 100	500;18-20	700,00
		C 100	500;20-24	900,00
Acer pseudoplatanus (jawor)	Drzewo śred. wlk. o zaokrąglonej koronie,	C 30	300;8-10	220,00
WORLEY	h=12-15m. Młode liście złocisto-żółte, z	C 30	350;10-12	280,00
	czasem seledynowe.	C 30	350;12-14	390,00

AESCULUS - KASZTANOWIEC

A. hippocastanum (biały)	odm.o wąskostoż.koronie,z wiekiem posze-	C 20	200;8-10	250,00
PYRAMIDALIS	rzającej się,h=8m ø=6m;kwiaty białe,V	C 20	300;10-12	320,00
		C 30	350;12-14	400,00
		C 69	350;14-16	500,00
		C 69	400;16-18	650,00

BETULA - BRZOZA

B. pendula (brodawkowata)	średniej wielk.drzewo o luźnej,ażur.koronie	G/C 20	250;6-8	200,00
LACINIATA	h=10m;liście postrzępione,delikatne,ziel.	G/C 20	300;8-10	250,00

CARPINUS - GRAB

Carpinus betulus (pospolity)	śred.wlk.drzewo,o wąskostoż.koronie,h=10	G	180-200	160,00
FASTIGIATA	szer.4m,liście jasnoziel.,jesienią żółte	G/C 20	250;6-8	200,00
		G/C 20	250;8-10	250,00
		G/C 30	300;10-12	320,00
		C 30/69	350;12-14	400,00
		C 30/69	350;14-16	500,00
Carpinus betulus (pospoli)	drzewo o zwartym,kolumn.pokroju,h=10m	G	180-200	160,00
FRANS FONTAINE	ø 3m;liście jasnoziel.,jesienią żółte	G/C 20	250;6-8	200,00
		G/C 20	250;8-10	250,00
		G/C 30	300;10-12	320,00
		C 30/69	350;12-14	400,00
		C 30/69	350;14-16	500,00
Carpinus betulus (pospolity)	wolnorosnące drzewo o zwisającej koronie,	C 20	200;6-8	200,00
PENDULA	h i ø 4-6m;liście jasnozielone	C 20	200;8-10	270,00

C 20 200;10-12 340,00

FAGUS - BUK

Fagus sylvatica (pospolity)	piękne drzewo o szer.koronie,h i ø 25m; liście ziel.,błyszczące,jesienią żółtobrzazowe	C 3 30-50 C 20 200;8-10	20,00 250,00
Fagus sylvatica (pospolity) ATROPUNICEA	duże drzewo o szer.koronie,h i ø 25m; liście ciemnoczerw.,jesienią pomarańczowe	C 3 50 - 80 C 20 200;8-10	15,00 250,00
Fagus sylvatica (pospolity) DAWYCK GOLD	odm. wąskokolumnowa o seledynowych liściach; dorasta do 15 m wys. i 3 m szer	C 3 30-50 C 5 80-100 C 20/G 160-200 C 30/G 200;8-10	50,00 80,00 200,00 250,00

MALUS - JABŁOŃ

Malus	z otwartym systemem korzeniowym --> ODMIANY JADALNE 2-3 letnie deserowe i na przetwory	100-150 C 7,5 120-180	35,00 60,00
Malus PROF. SPRENGER	małe drzewo o niereg.koronie,h i ø 5m kwiaty białe,V,owoce pom.-czerw.,IX-I	C 3 30-50 C 7,5 150 C 15 180;6-8	40,00 90,00 150,00
Malus ROYAL BEAUTY	małe drzewo,gałęzie szer.rozpostarte,zwi- sające,ø 4m,kwiaty i owoce rubinowoczerw	C 10 160 G/C 15 180;6-8 G/C 20 200;8-10	75,00 200,00 250,00
Malus WINTERGOLD	małe drzewo o kulistej koronie,h i ø 5m kwiaty białe,obfite;owoce drobne,żółteX-I	G/C 15 180;6-8 G/C 20 200;8-10 G/C 20 250;10-12	200,00 250,00 320,00

PLATANUS - PLATAN

Platanus (platan) x hispanica	duże drzewo o szer.koronie i h=25-30 m, ozdobą jest fuszcząca się kora i wielkie liście	C 30 200;6-8 C 30 250;8-10 C 30 300;10-12 C 30 350;12-14	200,00 250,00 320,00 400,00
-------------------------------	--	---	--------------------------------------

PRUNUS - WIŚNIA,ŚLIWA

Prunus cerasifera (śl.wiśniowa) PISSARDII	małe drzewo,korona owalna,h=5m ø 3m liście błyszczące,purpurowe;kwiaty białoróż	C 10 150 G/C 15 180;6-8	120,00 200,00
Prunus serrulata (wś.japońska) AMANOGAWA	małe drzewo o kolumnowej formie, h=5-8 m liście zielone. Kwiaty pełne, białoróżowe	C 10 150 C 20 200	130,00 200,00
Prunus serrulata (wś.japońska) KANZAN	małe drzewo o odwrotnie stoż.koronie, h=10-12m;kwiaty pełne,karminowe	C 10 200 C 15 240;6-8 C 20 260;8-10	150,00 200,00 250,00
Prunus serrulata (wś.japońska) KIKU-SHIDARE	małe drzewo o zwisających gałęziach,h=5m liście ziel.;kwiaty pełne,różowe,V	C 20 200;6-8 C 20 200;8-10 C 20 240;10-12	200,00 250,00 300,00

QUERCUS - DĄB

Quercus robur (szypułkowy) FASTIGIATA	odm. wolnorod., kolumnowa, pędy przyleg. do pnia, h=15m ø 4m; liście zielone	G 180	160,00
		G/C 20 200;6-8	200,00
		G/C 20 250;8-10	250,00
		G/C 30 300;10-12	320,00
		C 35/100 300;12-14	400,00
		C 69/100 350;14-16	500,00
Quercus robur (szypułkowy) FASTIGIATE KOSTER	wolnorodząca, kolumnowa forma, h=10m, ø 2m; liście zielone	G 180	160,00
		C 20 200;6-8	200,00
		C 20 250;8-10	250,00
		C 35/100 270;10-12	320,00
		C 69/100 300;12-14	400,00

SALIX-WIERZBA

Salix integra (całolistna) HAKURO-NISHIKI	małe drzewo o kulistej koronie, młode liście różowe, potem białoziel., b. dekoracyjne	C 3 Pa 100	30,00
Salix integra (całolistna) PENDULA	drzewko o parasolowatej koronie, h=1,5m liście zielone, pędy czerwone	C 3 Pa 100	30,00

SORBUS - JARZĄB

Sorbus aria (mączny) MAGNIFICA	małe, wolnorod. drzewo o białych liściach, h=6-8m i ø 4-5m; owoce czerwono-pom., VIII	C 15 240;6-8	200,00
		C 20 300;8-10	250,00
		C 20 300;10-12	320,00
Sorbus aucuparia (pospolity) FASTIGIATA	kolumnowe drzewko, h=5-8m i ø 1-2m; liście ciemnoziel.; owoce czerwone, VIII	C 15 170;6-8	200,00
		C 20 200;8-10	250,00
		C 20 200;10-12	320,00
		C 30 220;12-14	400,00
Sorbus aucuparia (pospolity) MORAVICA	drzewo o owal. koronie, h=10-15m i ø 4-6m liście zielone, owoce jadalne, czerwone	C 10 240;6-8	200,00
		C 20 300;8-10	250,00
		C 20 300;10-12	320,00
		C 30 300;12-14	400,00

TILIA - LIPA

Tilia americana (amerykańska) NOVA	drzewo o wzniosłym pokroju, h=25m i ø 15m liście duże żywoziel., błyszczące; miododajna	C 20 300;8-10	220,00
		C 20 350;10-12	280,00
		C 30 350;12-14	360,00
		C 30/100 350;14-16	450,00
		C 30/100 400;16-18	540,00
		C 100 400;18-20	650,00
		C 100 500;20-24	850,00
Tilia cordata (drobnoolistna)	drzewo o regul. jajow. koronie, h=20m i ø 15m liście okrągłe, ziel., jesienią żółte	G / C 10 250;8-10	200,00
		G/C 20 300;10-12	250,00

		G/C 20 350;12-14	320,00
		G/C 30 350;14-16	400,00
		C 30/100 400;16-18	500,00
Tilia x europea (krymska)	drzewo o szerokostoż.koronie,h=20 i ø 10m	C 20 300;8-10	220,00
EUCHLORA	liście ciemnoziel.,blyszczące	C 20 350;10-12	280,00
		C 30 350;12-14	360,00
		C 30/100 350;14-16	450,00
		C 30/100 400;16-18	540,00
		C 100 400;18-20	650,00
		C 100 500;20-24	850,00
Tilia x europea (holenderska)	drzewo o regul.,szerokostoż.koronie,h=25m	C 10 240;6-8	200,00
WRATISLAVIENSIS	mł.liście żółtoziel.;cenna odm.koloryst.	C 20 300;8-10	250,00
		C 20 350;10-12	320,00
		C 30 350;12-14	400,00
		C 30/69 350;14-16	500,00

ULMUS - WIĄZ

Ulmus CAMPERDOWNII	małe drzewo z malow.,parasolowatą koroną	C 20 150;6-8	220,00
	liście duże,ziel.,gęsto pokr.pędy,ø 10m	C 20 150;8-10	280,00
		C 30 150;10-12	350,00
U. x hollandica (holenderski)	wolnoros.drzewo,forma stoż.lub jajowata,	G/C 10 160-180	160,00
WREDEI	h=8 i ø 3-4m;liście jasnożółte;soliter	G/C 30 240;6-8	200,00
		G/C 30 240;8-10	260,00
		G/C 30 300;10-12	320,00

BYLINY

Actaea (pluskwica) simplex	duże kepy ciemnopurp.liści, kwitnie VII-IX -	C 3	20,00
BLACK NEGLIGE	białoróż.; h>150 cm; do cienia - lubi wilgoć		
Brunnera ALEXANDER'S GREAT	kępiasta bylina; ø 75 cm i h=35-45cm;	C 3	18,00
	sercow. srebrne liście; kw. niebieskie IV-V		
Brunnera SILVERHEART	kępiasta bylina; ø 60 cm i h=45-60cm;	C3	18,00
	sercow. białoziel. liście; kw. niebieskie IV-V		
Brunnera DIANE'S GOLD	kępiasta bylina; ø 60 cm i h=45-60cm;	C 3	18,00
	sercow. żółtoziel. liście; kw. niebieskie IV-V		
Dianthus (goździk)	wytrzymały goździk, kwitnie różowo V-VI	C 2	16,00
ANGEL OF HOPE	h=20-25cm; pachnie; na stanowiska słonecz.		
Dianthus (goździk)	kwiat biało-różowy V-VI, h=20-25cm; intens.	C 2	16,00
ANGEL OF VIRTUE	pachnąca, kwitnie dłużej po przycięciu		
Dianthus (goździk)	kwitnie purp.czerwony V., h=20-25cm;	C 2	16,00
PRETTY BECKY	zwarta bylina na słoneczne gleby		
Dicentra (serduszka)	piękna serduszka o złotych liściach, kwitnie	C 3	16,00
WHITE GOLD	IV-VI na biało; h=70-80cm		
Echinacea (jeżówka)	wytrzymała, mała odm.>50 cm; kwiaty białe	C 2	20,00
INNOCENT MEADOW MAMA	VI-IX; dobre krzewienie w słonecz.miejscu		
Funkia FIRE&ICE	tworzy kępę; ø 40 cm i h=30-50 cm; liście	C 2	16,00

Funkia PATRIOT	białe z ciemnoziel.brzeg.;kw.jasnofiol. VI-VIII tworzy kępe; ø 90 cm i h=55-75cm; liście	C 2	16,00
Funkia sieb. FRAGRANT BLUE	ciemnoziel.z grub.biał.brzeg.;kw.fiol. VI-VII tworzy kępe; ø 70 cm i h=40-50cm; liście	C 3	16,00
Iberis (ubiorek) wiecznieziel. MASTERPIECE	niebieskozielone; kwiaty białe VI-VIII kwitnie obficie, biało, V-VI; roślina okryw. na stanowiska słoneczne i przepuszczalne	C 2	16,00
Iberis (ubiorek) wiecznieziel. PINK ICE	jasnoróż.kwiat, V-VII, tworzy zimoziel.kępy na stanowiskach słonecznych	C 2	16,00
Heuchera (żurawka)	Kępiasta bylina o różnokol. liściach i kwit.		
ODMIANY zależnym od odm. ø 30-60 cm i h=30-60cm			
APPLE CRISP	ziel.karbowany liść; V-VI czerwone	C 2	20,00
BLACK TAFFETA	ciemnopurp.liść; V-VII białe	C 2	20,00
DELTA DAWN	czerw.liść z ziel.brzeg.; VI-VIII białe	C 2	20,00
ELECTRA	żółt.liść z b.czerw.nerw.;V-VI białe	C 2	20,00
ELECTRIC LIME	żółt.liść z czerw.nerw.;V-VI białe	C 2	20,00
GALAXY	karm.liść z plamkami;V-VII białe	C 2	20,00
GLITTER	srebrz.liść + ciemne żyłki; VI-IX różowe	C 2	20,00
LIME MARMALADE	żółtoziel.liść;V-VI białe	C 2	20,00
MARMALADE	różow.-pomarań.liść; V-VI białe	C 2	20,00
NORTHERN EXPOSURE AMBER	różow.-pomarań.liść; V-VI białe	C 2	20,00
PAPRICA	różowoczerwony liść; V-VI białe	C 2	20,00
REX DARK AMBER	łososiowopurpur.liść; V białe; wlk 50-70 cm	C 2	20,00
SILVER SCROLS	jasny liść z ciem.nerw.;VII-VIII białe	C 2	20,00
SOUTHERN COMFORT	bursztynowy liść; VIII-IX białe	C 2	20,00
Rudbeckia (rudbekia) fulgida FOREVER GOLD	zwarty pokrój, kwiaty żółte VII-X; wys.45-60 cm; gleby żyzne, wilgotne i nasłonecznione	C 2	20,00
Sedum (rozchodnik) CLOUD WALKER	duża odmiana, kwitnie róż.-fiolet. VII-IX na słoneczne żyzne gleby; wlk.40-50 cm	C 3	20,00
Sedum (rozchodnik) THUNDERHEAD	b. duża odmiana, piękne amarantowe kwiat. VIII-IX; h=75 cm	C 3	16,00
Sempervivum (rojnik) CHROME GREEN	do skalnych ogrodów, tworzy ciemnoróżowe rozety; kwitnie VI-VII, na suche miejsca	C 1	16,00
Sempervivum (rojnik) PINK POMELO	b. duże rozety o zmiennej barwie VI-VII; podlewane wiosną są jeszcze większe	C 1	12,00
Sempervivum (rojnik) RUBY STAR	b. duże rozety o purpurowej barwie VI-VII; podlewać i dożywiać wiosną	C 1	12,00
TRAWY			
Carex (turzyca) comans BRONZE PERFECTION*	kępiasta poducha;ciemnobrąz.wąskie liście ø 30 cm i h=25-35 cm; kwitnie V-VII	C 2	22,00
Carex (turzyca) oshimensis EVERGOLD	kępa kremowych liści z zielonym brzegiem mrozoodporna. Na wilgotne stanowiska	C 2	22,00
Carex (turzyca) oshimensis GREEN WELL	zimozielona, h=30-40cm o zielonych liściach stanowisko półcieniste, wilgotne	C 2	22,00
Cortaderia selloana (trawa pampasowa)	gęsta kępka szaroziel.liści. Kwiatostany - puszyste wiechy od VIII do zimy; h=2,0-2,5m	C 3 C 7,5	38,00 80,00

Festuca (kostrzewa) glauca UCHTE*	kępka sinoziel.wąskich i drobnych liści Ø 25 cm i h=25-35cm; kwitnie V-VII	C 1	10,00
Hakonechloa (hakonechloa) AUREOLA*	trawa o pokroju kaskadowym;liść cytr.żółty Ø 35 cm i h=30-40 cm; kwitnie IX-X	C 2	22,00
Hakonechloa (hakonechloa) GREEN HILLS*	trawa o pokroju kaskadowym;liść żywoziel. Ø 45 cm i h=40-50 cm; kwitnie IX-X		22,00
Imperata (imperata) cylindrica RED BARON	liście ziel.-czerw., wzniesione pionowo; trawa niezbyt ekspansywna o wys.>80 cm	C 2	22,00
Miscanthus (miskant) sinensis CABARET*	okazała trawa;łukowato wyg.liście z białym brzeg.;Ø 70 cm i h=100-200 cm;kwit. VIII-IX	C 3	25,00
Miscanthus (miskant) LITTLE ZEBRA*	przewieszający liść z kremowymi plamkami Ø 50 cm i h=90-120 cm;kwit. IX-X bordowe	C 3	25,00
Miscanthus (miskant) sinensis MALEPARTUS*	kępiasta bylina z przewieszaj. się wąskimi liśćmi;Ø 50 cm i h=100-150 cm;kwit. VIII-IX	C 3	25,00
Pennisetum (rozplenica) HAMELN*	gęsta kępa wąskich liści koloru zielonego Ø 40 cm i h=50-60 cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	25,00
Pennisetum (rozplenica) HAMELN GOLD	gęsta kępa wąskich liści koloru zielonego Ø 40 cm i h=50-60 cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	25,00
Panicum (proso) virgatum SHENANDOAH*	trawa o sztyw.prostych pędach i liśc. brąz. Ø 40 cm i h=50-100cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	25,00
Panicum (proso) virgatum WARRIOR*	trawa o sztyw.prostych pędach i liśc. brąz. Ø 30 cm i h=50-100cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	25,00