

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych "TAXUS" Sp. z o. o.  
Kołodziej 10, 73-150 Łobez  
tel. 691 668 160; 667 957 689

[www.taxus.info.pl](http://www.taxus.info.pl)  
[jakub.sedecki@op.pl](mailto:jakub.sedecki@op.pl);  
[aneta.sedecka@onet.pl](mailto:aneta.sedecka@onet.pl)  
[aneta.sedecka@gmail.com](mailto:aneta.sedecka@gmail.com)



## CENNIK DETALICZNY - CENY BRUTTO 2020 R.

### Oznaczenia

- C 3, P 11 wielkość pojemnika w litrach lub centymetrach
- G rośliny kopane z gruntu, nie podlegają rabatom
- h wysokość
- ∅ średnica
- Pa wysokość szczepienia
- np. 8-10 obwód pnia na wysokości 1 m
  - \* dostępne w drugiej połowie roku
  - \*\* rośliny w promocyjnych cenach - nie podlegają rabatom

**Przy zakupach powyżej 1000 zł udzielamy rabatu w wysokości 10 %**  
**Dostępność poszczególnych odmian zmienia się w trakcie sezonu.**  
**Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mejlowego**  
**Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.**  
**Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.**

### Godziny otwarcia:

**7:00 - 17:00 - 15 marzec - 31 październik**  
**7:00 - 15:00 - 1 listopad - 14 marzec**

NAZWA ROŚLINY	OPIS	Poj.	Wielkość w cm	Cena
<b>DRZEWA I KRZEWY IGLASTE</b>				
<b>ABIES - JODŁA</b>				
Abies concolor (kalifornijska)	duże drzewo (30 m) o pięknych, długich i srebrnych igłach	C 3	20-30	12.00
Abies concolor (kalifornijska)	odmiana karłowa; zwarty, stożkowy	C 5	20-30	45.00
NANA	pokrój, h=2-3m, igły niebieskie	C 10	40-50	60.00
		G/C 20	120-150	160.00
Abies concolor (kalifornijska)	odmiana wąskostożkowa, h=5-6m,	C 5	30-40	45.00
FASTIGIATA	igły niebieskie	G/C 20	100-120	120.00
		G/C 20	150-160	150.00
Abies koreana (koreańska)	odmiana karłowa; nieregularny	C 10 / 20	90-100	120.00
BREVIFOLIA	pokrój, h=1 - 1,5 m, igły zielone, drobne			
Abies koreana (koreańska)	odmiana karłowa; płożąca, gęsta;	C 5	15-20	45.00
NANA	igły żywozielone, mniejsze niż u gatunku			
Abies koreana (koreańska)	stożkowy pokrój, h=4-5m, igły skręcone,	C 5	30 - 40	45.00
SILBERLOCKE	widoczna spodnia, biała strona	C 10	60-80	60.00
Abies lasiocarpa (górska)	odm. karłowa, gęsty stożek, h=2-3m	C 5	40-50	45.00
NANA COMPACTA	igły srebrzyste	C 10	60-70	60.00
		G/C 20	120-150	160.00
Abies nordmanniana (kaukaska)	pokrój stożkowy, h=10-15 m; igły ciemnoziel.	C 2	20-30	12.00
	2-3cm; idealna na choinki	C 5	40-50	25.00
Abies nordmanniana (kaukaska)	odm. karłowa, gęsty, szer. stożek, h=1-1,5m	C 5	30-40	brak
GOLDEN SPREADER	igły krótsze, żółte - bardziej zimą	G/C 25	50-60	150.00
Abies homolepis (nikkońska)	karłowa odmiana (do 2-3m) z kłującymi i	G / C 20	100-120	160.00
NANA	ciemnoziel.igłami, bardzo efektowna			
Abies pinsapo (hiszpańska)	wzrost i pokrój regularny,h=10-15m,	C 5*	40-50	45.00
KELLERIIS	igły zielone z kutnerem, kłujące			
Abies procera (szlachetna)	drzewo o stożkowatej koronie,h=8m,igły	C 3	20-30	12.00
	srebrzystonieb.,duże,efektowne szyszki	C 5	30-40	20.00
Abies procera (szlachetna)	pokrój stożkowy,bardziej zwarty niż u gat.	C 5	40-50	45.00
GLAUCA	h=8m,igły srebrzystonieb.,duże szyszki	G / C 20	110-140	150.00

### PICEA -ŚWIERK

Picea abies (pospolity)	b. duże drzewo iglaste o stożkowym pokroju, ciemnoziel. igłach - popularna choinka	P 9	40-50	3.00
Picea abies (pospolity)	odm. Wolnoros., niereg. forma, h=4m	C 5	30-40	45.00
ACROCONA	szyszki na końcach pędów, czerw. Wiosną	C 10	60-80	65.00
Picea abies (pospolity)	odm. wolnoros., stożkowa forma, h=2m	C 5	30-40	45.00
BARRYII	ciemnozielone igły	C 10	50-60	60.00
		G/C20	90-100	100.00
Picea abies (pospolity)	odm. wolniej rosnąca, forma wąskostoż., h=8m, igły ciemnozielone	C 2	40-50	25.00
CUPRESSINA		C 5	60-80	45.00
		C 10	100-120	85.00
		C 10	130-140	130.00
		G/C 20	150 - 180	170.00
Picea abies (pospolity)	odm. podobna do gatunku, młode przyrosty	C 3	30-40	25.00
FINEDONENSIS	jasnożółte, h=15 m	C 5	50-60	45.00
				65.00
Picea abies (pospolity)	odm. wolnorosnąca, płacząca forma, wys. uzal. od sposobu prowadzenia, ziel. igły	C 3	40-50	25.00
INVERSA		C 10	60-80	45.00
		C 10	90-120	65.00
		C 10	130-140	120.00
		C 20	150-170	145.00
		C 30	180-220	170.00
Picea abies (pospolity)	odm. wolnorosnąca, o poduchowatym kształcie; h=1,5m, igły ostre, ciemnoziel.	G/C 15	70 - 100	85.00
MAXWELLI				
Picea abies (pospolity)	karłowaty, gęsty krzew, $\phi = 1\text{m}$ , h=0,4m	C 5	$\phi$ 30-40	25.00
NIDIFORMIS	forma gniazdkowa, b. efektowny wiosną			
Picea abies (pospolity)	odm. silnie rosnąca, poz. gałęzie malowniczo rozpostarte, h=18-20m	C 20	160-190	145.00
PENDULA MAJOR		G/C 30	200 - 300	200.00
Picea abies (pospolity)	Pokrój strzelisty, gałęzie ściśle przewiesz. się ku dołowi; $\phi = 0,5\text{ m}$ , h=2 m	C 5	50-60	45.00
ROTHENHAUS		C 10	90-120	65.00
		C 10/15	150-180	145.00
		G/C 30	200-250	250.00
Picea abies (pospolity)	dziwna forma o ażurowym pokroju, pędy wężowate, bez rozgałęzień, h=15m	C10	50-90	60.00
VIRGATA		C 15	140-180	120.00
		C 25	200-250	180.00
Picea breweriana (Brewera)	wolno rosnące, pokrój niereg, szerokostoż. o malow. zwis. gałęziach; nieb.-ziel.; h=4-5m	C 20	120-150	120.00
		C 20	160-200	160.00
Picea glauca (biały)	karłowaty, b. regul. Stożkowy, gęsty świerk igły krótkie, zielone; h=1 m po 10 latach	G/C 20	100-120	60.00
CONICA				
Picea mariana (czarny)	reg. for. drzewa o wolnym wzroście h=2,5m	C 2	20-30	25.00
AUREA	igły złote wiosną, latem stalowoniebieskie	C 5	40-50	45.00
		C 10	60-70	60.00
		G/C 20	80-100	100.00
		G/C 20	120-140	120.00

		G/C 30	150-180	150.00
Picea omorica (serbski)	odm. karłowa, początkowo kulista,	C 2	20-30	25.00
NANA	potem o stożkowym pokroju, zwarta	C 5	30-40	45.00
	h=1m, igły zielone, od spodu białe	C 15	40-50	75.00
		G/C 15	50-60	100.00
Picea omorica (serbski)	drzewo o wąskim, płaczącym pokroju, igły	C 10	100-130	85.00
PENDULA	zielone, od spodu białe, h=10m	C 10	140-160	120.00
		G/C 20	120 - 140	140.00
		G/C 20	140 - 180	200.00
Picea orientalis (wschodni)	ciemnozielone drzewo o drobnych igłach i	C 2	30-40	25.00
AUREA	żółtych przyrostach wiosną, h=2-3m	C 5	40-50	45.00
		C 10	60-80	60.00
Picea orientalis (wschodni)	odm. o złotych przyrostach wiosną, h=4m	C 2	30-40	25.00
AUREOSPICATA	latem ciemnoziel. barwy i drobnych igłach	C 5	40-50	45.00
		C 10	60-80	60.00
Picea pungens (kłujący)	polska odmiana o powolnym wzroście, nie-	C 5	30-40	45.00
BIAŁOBOK	reg. pokroju, h=2m, wiosną igły kremowe	G/C 20	70-80	100.00
		G/C 20	90-100	130.00
Picea pungens (kłujący)	malowniczy, zwisający pokrój, igły cienkie,	C 5	50-60	45.00
GLAUCA PENDULA	janoniebieskie, wym. podpory, h=8m	C 10/15	80-100	85.00
		C 20	120-140	120.00
		G/C 25	150-180	160.00
Picea pungens (kłujący)	rośnie powoli w kształt kuli, h=2m, igły	C 10	60 - 80	60.00
GLOBOSA	barwy srebrzystoniebieskiej	C 20	80 - 100	100.00
Picea pungens (kłujący)	najlepsza odm. drzewiasta św.kłuj., h=10m	C 5	40-50	45.00
HOOPSII	intensywna srebrzystoniebieska barwa	G/C 20	120-140	120.00
		G/C 20	150-180	150.00
Picea pungens (kłujący)	odm. o strzelistym, wąskostożk. pokroju,	C 5	40-50	45.00
ISELI FASTIGIATE	igły intensywnie niebieskie, h=3m	C 10	90-110	85.00
		G/C 20	120-140	120.00
Picea pungens (kłujący)	piękna, regularna, stożk. forma świerka,	C 15	120-140	80.00
KOSTER	igły długie, srebrzystoniebieskie, h=10m	C 15	150-180	120.00
Picea pungens (kłujący)	b.gęsty, stożkowaty pokrój, wzrost powolny	C 10	60-70	60.00
MONTGOMERY	h=2m, srebrna barwa igieł	C 15	80-100	120.00
Picea pungens (kłujący)	silny wzrost i szerokostożkowy pokrój, igły	C 2,5	30-40	25.00
OMEGA	długie, kłujące, srebrzystoniebieskie, h=15m	C 5	50-60	45.00
Picea pungens (kłujący)	pokrój nierędy, b.gęsty, wzrost powolny. h=2m	C 5	30-40	45.00
THUEM [GLAUCA COMPACTA]	igły srebrzystoniebieskie	C 10	60-70	60.00
		C 15	80-100	120.00
		C 20	110-120	150.00
Picea sitchensis (sitkajski)	kulisty, karłowaty świerk, ø 0,5m, igły ziel.	C 2,5	15-20	25.00
NANA	od spodu srebrzyste	C 5	20-25	45.00
		C 20	35-40	150.00

## PINUS - SOSNA

Pinus cembra (limba)	drzewo o powolnym wzroście, forma stoż. igły zielononieb, zebrane po 5, h=3-4m	C 10	70-80	35.00
P. densiflora (gęstokwiat.) UMBRACULIFERA	odm. o pokroju płaskokul., wolnoros. Ø 2m, h<1m, igły ziel., wiosną fiol. szyszki	C 10 C 20 C 30	60-80 90-110 120-150	60.00 120.00 160.00
P. densiflora (gęstokwiat.) OCULUS-DRACONIS*	pokrój niereg., charak. 2 żółte pasy na każdej ziel. igle, h=3m	C 5	40-50	45.00
P. heldreichii (bośniacka) COMPACT GEM	piękna, karłowa i stożkowa forma, h=1,5m igły długie, żywozielone i gęste	C 2,5 C 5 C 10 C 20 C 20	20-30 40-50 60-80 90-100 120-140	25.00 45.00 60.00 120.00 160.00
P. heldreichii (bośniacka) SATELLIT	kolumnowa odm. o sztywnych i gęstych pędach, igły i barwa j.w., h=2,5m	C 2,5 C 5 C 10 C 10 C 20	40-50 60 - 80 90-110 120-130 150-160	25.00 45.00 65.00 85.00 160.00
P. heldreichii (bośniacka) SMIDTII	najwolniej rosnąca z gatunku, kulista, Ø=0,3m sztywne, żywozielone igły	C 3	15-20	32.00
Pinus mugo (górska)	krzaczasta, wolnorosnąca forma sosny, Ø=2m, h=2m, igły ciemnozielone	C 3 C 5	30 - 50 50 - 60	15.00 25.00
Pinus mugo (górska) GNOM	gęsta, wolnorosnąca odm., pocz. kulista, starsze egz. stożkowate, Ø=1m, igły zielone	C 10 C 20	60 - 80 80 - 100	60.00 100.00
Pinus mugo (górska) HUMPY	jedna z najwolniej rosnących odm. niski, krzaczasty pokrój, h=0,3m, Ø=0,5m	C 2 C 5 C 10 G/C 20	20-30 40-50 50-60 60-70	25.00 45.00 60.00 120.00
Pinus mugo (górska) KOBOLD	zwarta, płaskokul. forma, h=0,6m, Ø=0,8m zielone igły	C 5 C10 G/C 20	40-50 40 - 50 60-70	45.00 60.00 120.00
Pinus mugo (górska) LAURIN	zwarta, szerokostoż. forma (1,5m), ciemnoziel. igły.	C 10 C 10	60-80 Pa 60-80	60.00 65.00
Pinus mugo (górska) MOPS	karłowa, prawie kulista forma, wolnoros. Ø=0,5m, ciemne, zielononieb. igły	C 2 C 5 C10 G/C 20	20-30 40-50 50-60 60-70	25.00 45.00 60.00 120.00
Pinus mugo (górska) OPHIR	odm. karłowa, pokrój pocz. okrągły, później krzacz., igły latem ziel., zimą żółtopom.	C 5 C 10	30-40 40-50	45.00 60.00
Pinus mugo (górska) WINTERGOLD	karłowa, krzacz. forma sosny h=0,5m Ø=1m igły latem jasnoziel., zimą złocistożółte	C 2,5 C 5	20-30 30-40	25.00 45.00

		C10	40-50	60.00
		C 15	60-70	100.00
		G/C 20	70-80	120.00
Pinus nigra (czarna)	drzewo o szerokiej koronie, h= 10m	C 5	70-90	50.00
	igły ciemnozielone, sztywne			
Pinus nigra (czarna)	karłowa forma sosny, kulista, ciemnoziel.,	C 2,5	20-30	25.00
BREPO	Ø 0,6m, zwykle szczepiona na pniu	C 5	30-40	45.00
		C 10	40-50	60.00
Pinus nigra (czarna)	piramidalna forma drzewiasta, wzrost	C 10	90-110	65.00
PYRAMIDALIS	średni (6m), igły ciemnoziel., długie	C 10	120-150	85.00
		C 20/30	160-200	160.00
Pinus parviflora (drobnokwiat.)	wolnorosnąca odmiana o poskręcanych igłach	C 10	90-110	85.00
NEGISHI	niebieskich i pofalowanych	C 10	120-150	120.00
Pinus uncinata (hakowa)	karłowa sosna o płaskokulistym pokroju,	C 2,5	10 - 15	25.00
GRÜNE WELLE	Ø 0,4 m, h=0,2m, igły ciemnozielone	C 5	20 - 30	45.00
		C 10	30 - 40	60.00
		C 15	40 - 50	120.00
Pinus sylvestris (pospolita)	rodzima sosna, luźny pokrój, h=8-15m,	P 9	20 - 30	3.00
	igły sinozielone			
Pinus sylvestris (pospolita)	forma wąskokolumnn., wolnoros., h=6-8m	C 2,5	30 - 40	25.00
FASTIGIATA	igły niebieskawe	C 5	50-60	45.00
		C 10	60-80	60.00
		C 15	120 - 150	120.00
		C 20	160 - 200	160.00

### CHAMAECYPARIS - CYPRYSIK

Ch.lawsoniana (Lawson'a)	pokrój kolumnowy, łuski ciemnoniebieskie	C 3	30 - 40	12.00
ELLWOODII	h=1,5-2m	C 5	50 - 60	18.00
Ch.lawsoniana (Lawson'a)	odm. o kształcie fzy, pędy złociste, wyprost.	C 3	30 - 40	12.00
ERECTA	h=1,5-2m			
Ch.lawsoniana (Lawson'a)	szerokostozkowy pokrój, ulist. złociste	C 2/3	40 - 50	12.00
IVONE	h=2,5-3m	C 5	60 - 80	18.00
Ch.obtusa (japoński)	wolnorosnący (1,5m), zielony, o wałeczko-	C 3	25	15.00
DRATH	watych pędach	C 5	40 - 50	20.00
Ch.pisifera (groszkowy)	krzew płaskokulisty, złocisty, pędy nitko-	C 2,5	20 - 30	15.00
FILIFERA AUREA	wate, przewisające h=1m			
Ch.pisifera (groszkowy)	karłowy, półkulisty krzew, h=0,5m, pędy	C 2,5	20 - 30	15.00
FILIFERA NANA	nitkowate, przewisające, zielone			

### JUNIPERUS - JAŁOWIEC

J. communis (pospolity)	zwarty, wąskokolumnowy pokrój, h=1,5m	G	100 - 110	45.00
ARNOLD	sinozielone, krótkie i kłujące igły	G	120 - 130	60.00

		G	140 - 150	80.00
J. communis (pospolity) HORSTMANN	malownicza odm. z przewisającymi pędami wym. podpór, wys. zależna od prowadzenia	C 7,5	120 - 150	35.00
J. communis (pospolity) REPANDA	płożąca odm., h=0,2m przy $\phi$ 1,5m igły zielone, niektujące	C 3	$\phi$ 30	14.00
J. horizontalis (płożący) BLUE CHIP	niski, płozący pokrój, pędy pełzające, igły niebieskawe, zimną fiolet. h=0,2m, $\phi$ 1,5m	C 3	30 - 40	14.00
J. horizontalis (płożący) GOLDEN CARPET	niski, płozący pokrój, pędy pełzające, igły złocistozielone, powolny wzrost	C 3	20 - 30	15.00
J. media (pośredni) GOLD STAR	niska, krzewiasta forma, h=0,5m i $\phi$ 1,2m igły złocistożółte; mocny akcent kolorystycz.	C 3	$\phi$ 20 - 30	14.00
J. media (pośredni) MINT JULEP	odm. płoząca, pędy wzniesione, wałeczkow. intensywnie ziel., h=1m $\phi$ =2m	C 5	$\phi$ 45	17.00
J. media (pośredni) PFITZERIANA AUREA	silnie rosnąca odm., początk. płaska, później wypiętrz., przyrosty złociste, h=1,2m $\phi$ =4m	C 3 C 5	$\phi$ 30 - 40 $\phi$ 50-60	14.00 18.00
J. media (pośredni) PFITZERIANA BLUE&GOLD	silnie ros. odm., wypiętrzona, h=1m $\phi$ =3m igły niebieskoziel., w części kremowe	C 5	$\phi$ 40 - 50	20.00
J. media (pośredni) PFITZERIANA GLAUCA	silnie ros. odm., wypiętrzona, h=1m $\phi$ =3m pędy niebieskoziel. ze srebr. odcieniem	C 5	$\phi$ 50 - 60	15.00
J. sabina (sabiński) BLUE DANUBE	odm. płoząca, pędy lekko wzniesione, h=0,5m $\phi$ =1,5m, barwa zielononiebieska	C 3 C 5	$\phi$ 40 $\phi$ 80 - 100	10.00 17.00
J. sabina (sabiński) MAAS	odm. płoząca, pędy lekko wzniesione, szaroziel., h=0,5m $\phi$ =1,5m	C 3 C 5	$\phi$ 40 $\phi$ 80 - 100	10.00 17.00
J. sabina (sabinski) TAMARISCIFOLIA	odm. płoząca, wolnorod., mł. pędy ścielą się po ziemi, h=0,4m $\phi$ =1,5-2m, żywozielony	C 3 C 5	$\phi$ 25 $\phi$ 40	14.00 18.00
J. sabina (sabiński) VARIEGATA	odm. płoząca, wolnorod., pędy zielone z kremow. przebarw., h=0,3m $\phi$ =1m	C 3 C 5	$\phi$ 25 $\phi$ 45	15.00 20.00
J. squamata (łuskowy) BLUE CARPET	odm. płoząca, końce pędów lekko wzniesio- ne, igły srebrzystonieb., h=0,3m $\phi$ =1,5-2m	C 2,5 C 5	$\phi$ 30 $\phi$ 50	14.00 18.00
J. sguamata (łuskowy) BLUE STAR	odm. karłowa, początk. o kulistym pokroju h=0,3m $\phi$ =0,5m, igły srebrzystoniebieskie	C 2,5 C 5	$\phi$ 15 $\phi$ 25	15.00 20.00

### TAXUS - CIS

Taxus baccata (pospolity) ELEGANTISSIMA	for. krzac., wzrost wolny, h=1m $\phi$ =1,5m igły żółte, jesienią bieleją	C 2,5 C 5	30 40 - 50	15.00 20.00
Taxus baccata (pospolity) FASTIGIATA ROBUSTA	pokrój kolumnowy, wzrost silny, h=3m, igły ciemnoziel., dekoracyjne czerw. owoce	C 5 G	40 - 50 100-110	25.00 60.00
Taxus x media (pośredni) HICKSII	pokrój wyprost., wzrost silny, h=3m, igły ciemnoziel., dekoracyjne czerw. owoce	C 5 C 15 G	40 - 50 110-120 140-150	20.00 60.00 85.00
Taxus x media (pośredni) WOJTEK	polska odm., pokrój wąskokolumnowy, h=1,8m, igły ciemnozielone, klon męski	C 5 G	50 - 60 100-110	25.00 60.00

G 130-140 85.00

### THUJA - ŻYWOTNIK

Thuja occidentalis (zachodni) COLUMNA	odm. wąskokolumnowa, wzrost silny, h=3m ciemnoziel., gęst. sadz. w rzędzie: 0,7m	C 1,5 C 10	40 - 50 70 - 90	9.00 22.00
Thuja occidentalis (zachodni) DANICA	odm. karłowa, pokrój pocz. kulisty, starsze egz. od góry spłaszc., $\phi=0,5m$ , jasnoziel.	C 2,5 C 5 G	$\phi$ 20 $\phi$ 30 - 40 $\phi$ 40 - 50	13.00 22.00 45.00
Thuja occidentalis (zachodni) FILIFORMIS	szerokostozkowa niereg. forma, h=1-1,5m igły sznurkowate, zielone	C 3 C 5	30 - 40 50 - 60	12.00 20.00
Thuja occidentalis (zachodni) GOLDEN GLOBE	odm. kulista, wolny wzrost, h=0,8m kolor żółtozielony	C 3 C 5	$\phi$ 20 - 30 $\phi$ 50 - 60	10.00 15.00
Thuja occidentalis (zachodni) GOLDEN TUFFET	karłowa, poduszkowa forma, ok 0,5m szer. przy h=0,3m; kolor żółtopomarańczowy	C 2	$\phi$ 20 - 30	12.00
Thuja occidentalis (zachodni) HOLMSTRUP	kolumnowa, śr. wzrost, gęsta forma gęst. Sadzenia w rzędzie 0,7-0,8m			
Thuja occidentalis (zachodni) TINY TIN	odm. karłowa, kulisty pokrój, $\phi=0,5m$ ciemnozielona barwa	C 2	$\phi$ 20-30	12.00
Thuja occidentalis (zachodni) RHEINGOLD	odm. wolnorod., forma stożk. lub jajowata h=1m, złocistożółty, zimą brunatniejący	C 2,5 C 5	$\phi$ 20 - 30 $\phi$ 30 - 40	12.00 16.00
Thuja occidentalis (zachodni) SMARAGD	najpopularniejsza stożkowa forma, h=2,5m intensywnie zielony, nie brunatnieje zimą gęst. sadzenia w rzędzie: 0,7m	C 2/C 3 C 5 G G G G	40-50 70 - 80 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160	12.00 22.00 27.00 35.00 45.00 60.00
Thuja occidentalis (zachodni) WOODWARDII	kulista odm., pędy wiotkie, zielone h i $\phi=1,0 - 1,5m$ ; soliter lub rytmiczny akcent	C 2/3 C 5	$\phi$ 20 - 30 $\phi$ 30 - 40	10.00 15.00
Thuja occidentalis (zachodni) YELLOW RIBBON	stożkowa forma o złocistożółtym zabarwieniu, h=2m, gęst. sadz. w rzędzie: 0,9-1m	C 2,5 G	40 - 50 150-180	12.00 50.00
Thuja plicata (olbrzymi) KÓRNIK	forma stożk., barwa intensywnie zielona z żółtymi końcami, h=2,5m, rozsada: 1m	C 3	30 - 40	12.00

### KRZEWY LIŚCIASTE

#### BERBERIS - BERBERYS

cierniste krzewy, o różnokolorowych liściach, pięknie przebarw. się jesienią;  
wys. i szer. zależna od gat. i odm., kwitnie V-VI, żółte kwiaty; owoce czerw.,

**ODMIANY** zostają na krzewach zimą; doskonale na obwódki i żywopłoty

B. x media PARKJUWEEEL	zimoziel., błyszcz. liście, h=1-1,5m, $\phi$ 1,5-2m	C 3	20-30	10.00
B. x media RED JEWEL	zimoziel., błyszcz. i bordowe liście, rozm. j.w	C 3	20-30	10.00
B. ottawensis SUPERBA	liście ciemnoczerw., h=3-4m, $\phi$ 3m	C 3	30-60	10.00
B. thunbergii ADMIRATION	liść bordoworóżowy ze złotym obrzeżem, mały	C 3	15-20	13.00



B. thunbergii ATROPURPUREA	liście drobne, purpur., h=1,5-2m, ø 1,5m	C 2	30 - 40	8.00
B. th .ATROPURPUREA NANA	liście jw., h=0,5m, ø 0,5m, forma półkul.	C 2,5	10 -15	12.00
B. thunbergii AUREA	liście jaskrwożółte, h=1m, ø 1 m,	C 2,5	20 - 30	12.00
B. thunbergii DART'S RED LADY	liście b.ciemnobord., h<1m,	C 2	20 - 30	12.00
B. thunbergii ERECTA	liście zielone, pokrój kolumnowy, h=1,5m	C 2,5	30 - 40	10.00
B. thunbergii KOBOLD	odm.karłowa,kulista.,liście ziel.,ø=0,5m	C 2	10 -15	12.00
B. thunbergii GREEN CARPET	liście ziel., forma płoząca, h=1m ø 1,5-2m	C 2,5	ø 20 - 30	10.00
B. thunbergii RED PILLAR	liście bordowe, pokrój kolumnowy, h=1,5m	C 2,5	30 - 40	12.00
B. thunbergii ROSE GLOW	liście czerw.,z biał.plamami, h i ø 1,5-2m	C 2,5	30 - 40	12.00
B. verruculosa	zimoziel. zielone, kłujące liście, h i ø 1 m	C 2,5	30 - 40	10.00
Buxus (bukszpan) sempervirens	zimoziel.,wolnoros.krzew,liście ciemnoziel.	G/C 10	35 - 40	38.00
		KULA G/C 10	45 - 50	45.00
		KULA/STOZEK C 10	80-100	80.00
Buxus microphylla FAULKNER	zimoziel.,b.wolnoros.krzew, h=0,5-1m	C 2	15 - 20	8.00
Cotinus (perukowiec) coggygia	duży krzew,h=3m;liście ciemnopurp.,duże	C 2,5	30 - 40	16.00
ROYAL PURPLE	kwiaty drobne,później tworzą pierz.wiechy	C 5	40 - 50	25.00
COTONEASTER - IRGA	zimozielone krzewy,o białych,drobnych kwiatach;pokrój i wysokość zależne od			
<i>ODMIANY</i>	gatunku i odmiany,zawijazuje liczne,zwykle czerwone,owoce			
C. dammeri MAJOR	odm.płoząca,h=0,1-0,5m;liście ciemnoziel.,	C 3	ø 20-30	7.00
C. radicans EICHHOLZ	odm.płoząca,h=0,25m ø=2m,liście jw.	C 3	ø 20-30	7.00
C. salicifolius PARKTEPPICH	roś.okrywowa,szybkoros.,h=0,5 ø=3m	C 2,5	ø 20-30	7.00
C. x dam. FRIEDERS EVERGREEN	roś.okr., jaskrawoczerw.owoce; h=0,2m	C 2	ø 20-30	7.00
EUONYMUS - TRZMIELINA	niskie,okrywowe krzewy,o różnokolorowych liściach,przebarwiających			
<i>ODMIANY</i>	się jesienią,nieopadających na zimę; wys.i szer.zależna od odmiany			
E. fortunei EMERALD GAITY	liście ziel.z białym brzeg.,h=0,25m ø=0,5m	P 11	15 - 20	5.00
E. fortunei EMERALD'N'GOLD	liście żółtozielone;h=0,4m ø=0,8m	P 11	15 - 20	5.00
Forsythia (forsycja)	odm.wolnoros.,pokrój zwarty,h=1m;	C 2,5	30 - 40	8.00
MALUCH**	liście ziel.,kwiaty żółte,IV			
Forsythia viridissima(zielona)	miniaturowa odm.o zwartym pokr.,h=0,5m	C 2,5	30 - 40	8.00
WEBER'S BRONX	liście drobne,ciemnoziel.,jesienią fiolet.			
Hydrangea (hortensja)	b.duży krzew (do 3m) o białych, kulistych	C 3	30-40	18.00
arborescens ANNABELL	kwiatach (15 cm) VI-VIII			
Hydrangea (hortensja)	niewysokie krzewy(1 m) o efekt.,kulistych	C 3	20 - 30	18.00
macrophylla w odmianach	kwiatach,kolor zależy od odmiany,VI-VIII	C 7,5*	50 - 70	na zapytanie
Hydrangea (hortensja)	duży krzew,h=3m; b.duże stożkowate kwiaty	C 3	30 - 40	18.00
paniculata LIMELIGHT	pocz.kremowe,później lekko różowe,VIII-X			
Hydrangea (hortensja)	duży krzew,h=3m; stożk. kwiaty, błyszcz. liść	C 3	30-40	18.00
paniculata KIUSHU	pocz.kremowe,później lekko różowe,VIII-X			
Ilex (ostrokrzew) meserveae	zimoziel.krzew,liście kłujące,ciemnoziel.,	C 2,5	30 - 40	16.00
BLUE PRINCE	błyszczące,h=1,5-2m	C 10	40 -50	30.00
Kolkwitzia (kolkwiczja)	rozłoż.krzew o przewieszających się pędach	C 3	20 - 30	10.00
amabilis	h=2m,ø=2m;kwiaty białoż.,dzwonk.,VI			
Lavandula (lawenda)	karł. krzewinka,h=0,3-0,8m;liście szaroziel.,	P 11	10 - 15	8.00
angustifolia	pachnące,kwiaty niebieskofiolet.,VII-VIII			

Lavandula (lawenda) angustifolia HIDCOTE	karł. krzewinka, h=0,3-0,4m; liście j.w., kwiaty intensywnie niebieskofiolet., VII-VIII	P 11	15 - 20	8.00
Ligustrum (ligustr) ovalifolium AUREUM	zimoziel. krzew, liście żółtozielone, kwiaty białe VI-VII, h=1,5-2m	C 2	20 - 30	8.00
Lonicera (suchodrzew) nitida ELEGANT	zimoziel. krzew, niski, gęsty, h=1m ø 1m liście ciemnoziel.	C 3	30 - 50	10.00
Lonicera (suchodrzew) pilata	zimoziel. krzew, niski, gęsty, h=0,5m ø 1m liście ciemnozielone, błyszczące	C 3	ø 30 - 40	10.00
Pachysandra (runianka) terminalis GREEN CARPET	zimoziel. krzewinka, wolnorosnąca, h=0,2m, liście ziel., błyszczące, kwiaty białe V	C 2	ø 20	10.00
Philadelphus (jaśminowiec) coronarius AUREUS	wyprost. krzew, h=2m, liście żółte, kwiaty białe V.	C 3 C 5	30 - 40 40 - 50	10.00 20.00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius DART'S GOLD	zaokrąglony pokrój, liście żółte, kwiaty białe, h=2	C 3	30 - 40	12.00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius DIABOLO	silnie rosnący krzew, liście purpurowoczerw. kwiaty białe VI-VII, h=3m	C 3	30 - 50	12.00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius LUTEUS	silnie rosnący krzew, liście żółte, kwiaty białe, h=3m	C 3	30 - 50	12.00
Physocarpus (pęcherznica) opulifolius RED BARON	silnie rosnący krzew, liście ciemnowoczerw. kwiaty białe VI-VII, h=2m	C 3 C 10	30 - 50 50 - 80	12.00 25.00
POTENTILLA - PIĘCIORNIK	obficie kwitnące krzewy VI-X, kolor kwiatów i rozmiary zależne od odmiany, liście zielone			
<i>ODMIANY</i>				
P.fruticosa ABBOTSWOOD	kwiaty białe, h=1m	C 3	20 - 30	10.00
P.fruticosa GOLDFINGER	kwiaty intensywnie żółte, h=1m	C 3	20 - 30	10.00
P.fruticosa GOLDSTAR	kwiaty duże, jaskrawożółte, h=0,6-0,8m	C 3	20 - 30	10.00
P.fruticosa LOVELY PINK	kwiaty intensywnie różowe, h=0,6m	C 3	20 - 30	10.00
P.fruticosa BLINK(PINK QUEEN)	kwiaty jasnoróż., później bieleją, h=0,7m	C 3	20 - 30	10.00
Pyracantha (ognik) coccinea var.kuntayi	zimoziel., ciemny krzew, pok.kulisty, h=1m kwiaty białe, owoce jaskrawoczerw., VIII-XII	C 3	40 - 60	15.00
Pyracantha (ognik) GOLDEN CHARMER	odm. silnie rosnąca, h=2,5m; kwiaty białe, owoce b.obfite, pomarańczowożółte	C 3	40 - 60	15.00
SPIRAEA - TAWUŁA	wieloletnie krzewy; odm. różnią się kolorem kwiatów oraz wielkością, są łatwe w uprawie, mało wymagające, po przycięciu często powtarzają kwitnienie			
<i>ODMIANY</i>				
S. cinerea GREFSHEIM	pędy przewis., kwiaty białe, liczne, IV, h=2m	C 3	30 - 40	8.00
S. betulifolia TOR	pok.zwarty, kul., h=0,7m, kwiaty białe, VI	C 2	20 - 30	8.00
S. densiflora	zwarty, kul. pokrój, h=0,8m, kwiaty róż., VI-VII	C 3	20 - 30	8.00
S. japonica ANTHONY WATERER	pok.kulisty, ø=0,8m, kwiaty ciemnoróż., VI-IX	C 3	20 - 30	8.00
S. japonica CRISPA	odm. karł., ø=0,5m, liś. postrzęp., kwiaty c.róż	C 1,5	20 - 30	8.00
S. japonica DART'S RED	pok.kulisty, ø=0,8m, kwiaty rubinowe, VI-IX	C 3	20 - 30	8.00
S. japonica GENPEI	białe i róż. kwiaty na jednej roś., h=0,7m,	C 3	20 - 30	8.00
S. japonica GOLDEN PRINCESS	odm. o złocistych liściach, pok.kul., ø=0,5m	C 2,5	10 - 20	8.00
S. japonica GOLDMOUND	liście żółte, ø=0,6m, kwiaty róż., liczne, VI-VII	C 2,5	10 - 20	8.00
S. japonica JAPANESE DWARF	kulista karł. odm., ø=0,3m, kw. jasnoróż., VI-VII	C 2	10 - 15	8.00

S. japonica LITTLE PRINCESS	pok.kulisty,Ø=0,5m,kwiaty róż.,VI-VII	C 3	20 - 30	8.00
S. japonica MACROPHYLLA	pok.wznies.,h=1,5m,mf.przyrosty czerwone	C 3	30 - 40	8.00
S. nipponica SNOWMOUND	rożłoż.krzew ,h=1,5m,liczne białe kwiaty V-VI	C 2,5	20 - 30	8.00
S. vanhouttei	rożłoż.krzew,h=2,5m,liczne białe kwiaty,V-VI	C 3	30 - 40	8.00
S. vanhouttei GOLD FOUNTAIN	rożłoż.krzew,h=1,5m; żółty liść, kwiaty j.w.	C 3	30 - 40	8.00
Syringa (lilak) meyeri	gęsty krzew,pok.kopulasty,Ø=1,5m,kwiaty	C 2	20 - 30	10.00
PALIBIN forma szczep.na pniu	b.liczne,jasnolila,pachnące,V-VI	C 5	Pa 100	30.00
Syringa (lilak) vulgaris	duży krzew, h=3-4m, liście ciemnoziel.,błysz.	C 10	60 -100	30.00
ODMIANY - okresowo	sercowate, kwiaty pojed.lub podwójne, V	C 15	120-150	55.00
WEIGELA - KRZEWUSZKA	zwarTE krzewy, wysokość (1-2m), kolor liści i kwiatów zal.od odm., kwitnie			
ODMIANY	V-VII,powtarza kwitnienie po ścięciu, doskonały akcent kolorystyczny			
W. ALEXANDRA	ciemnobrązowe liście, karminowy kwiat	C 3	30-40	12.00
W. EVA RATHKE	h=2m,liście jasnoziel.,kwiaty krwistoczerw.	C 3	30-50	12.00
W. florida NANA PURPUREA	h=1m,liście brązowoczerw.,kwiaty różowe	C 3	25-30	12.00
W. NANA VARIEGATA	h=1,5m,liś.ziel.z białym marg.,kw.jasnoróż.	C 3	30-40	12.00
W. florida VICTORIA	h=1,2m,liście brązowe, kwiaty karminowe	C 3	30-40	12.00
W. SPLENDID	h=1,5m,liś.ziel.z jasnym brzeg.,kw.jasnoróż.	C 3	30-40	12.00

## PNĄCZA

Campsis (milin) radicans	silne pnącze o trąbkowatych kwiatach,ich kolor zal.od odm.,VII-IX; h=5-8m			na zapytanie
Clematis (powojnik)- odmiany	pnącza o różnokolor.kwiatach,h=2-4m	C 2,5	40 - 80	25.00
Hedera (bluszcz) helix	zimoziel.czepne pnącze, wolny wzrost,h=5-8	C 2,5	40-60	10.00
Lonicera (wiciokrzew) japonica AUREORETICULATA	liście ziel.z żółtym unerwieniem,h=3m, kwiaty pocz.białe, później żółte, nieliczne	C 2,5	50-70	13.00
Lonicera (wiciokrzew) periclymenum SEROTINA	odm.o dwubarwnych pachnących kwiatach (białoróżowe)VI-IX, owoce czerw.,h=3-6m	C 3	50-70	12.00
Lonicera (wiciokrzew) periclymenum BELGICA	odm. o kremowobiałych kwiatach V-IX, owoce czerwone; h=3m	C 3	50-70	12.00
Parthenocissus (winobluszcz) quinquefolia var.murorum	silnie rosnące pnącze, czepne,h=20m;liście wiosną zielone,jesienią szkarłatne	C 3	50-70	13.00
Wisteria (glicynia) floribunda - odmiany	piękne pnącze o silnym wzroście (6-10m) kwiatostany groniaste,długie i pachnące, V			na zapytanie

## ROŚLINY WRZOSOWATE

Andromeda (modrzewnica) polifolia COMPACTA	zimoziel.krzewinka,zwarta,h=25cm liście wąskie,ziel.z nalotem,kwiaty róż. V-VI	C 3	Ø 20-30	12.00
Andromeda (modrzewnica) polifolia NIKKO	zimoziel.krzewinka,zwarta,h=15-25cm;liście ciemnoziel.z nalotem,kwiaty róż. V-VI	C 3	Ø 20-30	12.00
Calluna (wrzos) vulgaris-odmiany*	małe krzewinki,kolor liści i kwiat.zal.od odm kwitną VIII-X;h=15-40cm	P 12	10-15	5.00
		C 1,5	15-20	10.00

Erica (wrzosiec) carnea- <i>odmiany</i> MAŁA ILOŚĆ!	małe krzewinki, kolor liści i kwiat. zal. od odm kwitną II-IV	P 12	10-15	na zapytanie
Gaultheria (golteria) procumbens	b.niska zimoziel. krzewinka, h=10-15cm, liście ciemnoziel., zimą bord., czerw. dekor. owoce			na zapytanie
Leucothe (kiścień) fontanesiana RAINBOW	h=0,5-0,7m, marmurkowe przebarw. na zimoziel. liściach	C 3	30 - 40	15.00
Leucothe (kiścień) SCARLETTA	zimoziel., gęsty krzew; liście ziel., młode przy- rosty czerw.; h=0,5m	C 5	30 - 40	30.00
Pieris (pieris) japonica LITTLE GREEN HEAT		C 3	20 - 30	12.00
Pieris (pieris) japonica LITTLE HEAT	zimoziel. krzew, pokrój karł., zwarty; h=0,5m liście zielone z białym brzegiem	C 2	15 - 20	15.00
Pieris (pieris) japonica RONDO	zimoziel. krzew, pokrój karł., zwarty; h=0,5-0,8m, liście ciemnoziel., kwiaty białe	C 2	20 - 30	15.00
Rhododendron (azalia) w odmianach	okazale krzewy, obficie kwitnące wiosną (V-VI), kolor kwiatów i wielk. zależy od odm.	C 5	40 - 60	32.00
Rhododendron (azalia jap.) w odmianach	zimozielone, karłowe krzewy; odm. różnią się kolorem kwiatów; h=30-60cm	C 2	20 - 30	20.00
Rhododendron (różanecznik) w odmianach	okaz., zimoziel. krzewy o pięknych, dużych kwiatkach (V-VI). wielk. zależy od odm.	C 5	40 - 60	40.00
Vaccinium (borówka) corymbosum - <i>odmiany</i>	krzew owocowy, jagody duże, kuliste, granat. z nalotem, owocuje VII-VIII	C 10	70 - 90	80.00
		C 2	25 - 30	15.00

## DRZEWA LIŚCIASTE

### ACER - KLON

Acer negundo (jesionolistny) FLAMINGO	małe drzewo o szer. koronie, h=5m i ø 4m mł. liście róż., później białopstre	C 15	150	75.00
Acer negundo (jesionolistny) AUREOVARIEGATUM	małe drzewo o szer. koronie, h=5m i ø 4m liście zielonożółte	C 20	180; 6-8	120.00
Acer platanoides (zwyczajny)	duże drzewo o szer. koronie, h=30m; liście pięcioklap., zielone, jesienią żółte; kwiaty żółtoziel., miododajne, IV-V	C 15	180 - 200	75.00
		C 15	200 - 250	120.00
		C 10	240; 6-8	60.00
		C 20	300; 8-10	80.00
		C 20	300; 10-12	100.00
		C 20	350; 12-14	130.00
		C 30	350; 14-16	170.00
		C 100	400; 16-18	220.00
Acer platanoides (zwyczajny) COLUMNARE	wolnoros. drzewo o kolumnowym pok., h=12m, ø=3m, liście zielone, jesienią żółte	C 20	300; 8-10	165.00
		C 30	350; 10-12	200.00
		G/C 30	350; 12-14	240.00
Acer platanoides (zwyczajny) CRIMSON KING	śred. wielk. drzewo o stoż. koronie, h=15m ø=5m; liście ciemnoczerw., matowe	C 15	240; 6-8	100.00
		C 20	300; 8-10	140.00
		C 20	300; 10-12	180.00

		G/C 30	350;12-14	220.00
		G/C 30	350;14-16	270.00
Acer platanoides (zwyczajny) DRUMMONDII	odm.o regularnej koronie,h=12m ø=7m liście jasnoziel.z szer.,kremową obwódka	C 15	240;6-8	120.00
		G/C 20	300;8-10	160.00
		G/C 20	350;10-12	200.00
Acer platanoides (zwyczajny) GLOBOSUM	drzewo o kulistej kor.,ø=6m,wys.zależy od miejsca szczep.;liście zielone,jesienią żółte	C 10	200	100.00
	doskonała odm.do małych ogrodów oraz obsadzania ulic i placów miejskich	C 15	220;6-8	120.00
		C 20	240;8-10	160.00
		C 20	240;10-12	200.00
		G/C 30	350;12-14	240.00
Acer platanoides (zwyczajny) ROYAL RED	drzewo o stoż.koronie,h=15m ø=5m;liście purpurowoczerw.,błyszczące	C 3	50-80	30.00
		C 10	200	60.00
		C 15	240;6-8	120.00
		C 20	300;8-10	160.00
		C 20	300;10-12	200.00
		G/C 30	350;12-14	240.00
		G/C 30	350;14-16	290.00
Acer pseudoplatanus (jawor) LEOPOLDII	drzew.o piram.koronie,h=16-20m;ml.liście różowawe,później nieregularnie upstrzone kremowymi plamami	C 30	300;12-14	200.00
		C 30	350;14-16	250.00

### AESCULUS - KASZTANOWIEC

A. hippocastanum (biały) PYRAMIDALIS	odm.o wąskostoż.koronie,z wiekiem posze- rzającej się,h=8m ø=6m;kwiaty białe,V	C 20	200;8-10	150.00
		C 20	200;10-12	200.00

### BETULA - BRZOZA

B. pendula (brodawkowata) LACINIATA	średniej wielk.drzewo o luźnej,ażur.koronie h=10m;liście postrzępione,delikatne,ziel.	G/C 20	250;6-8	120.00
		G/C 20	300;8-10	165.00

### CARPINUS - GRAB

Carpinus betulus (pospolity) FASTIGIATA	śred.wlk.drzewo,o wąskostoż.koronie,h=10 szer.4m,liście jasnoziel.,jesienią żółte	G	180-200	65.00
		G/C 20	250;6-8	120.00
		G/C 20	250;8-10	165.00
		G/C 30	300;10-12	200.00
		C 30/100	350;12-14	240.00
		C 30/100	350;14-16	290.00
Carpinus betulus (pospoli) FRANS FONTAINE	drzewo o zwartym,kolumn.pokroju,h=10m ø 3m;liście jasnoziel.,jesienią żółte	G	160-180	65.00
		G/C 20	250;6-8	120.00
		G/C 20	250;8-10	165.00
		G/C 30	300;10-12	200.00

		C 30/100	350;12-14	240.00
		C 30/100	350;14-16	290.00
Carpinus betulus (pospolity) PENDULA	wolnorosnące drzewo o zwisającej koronie, h i ø 4-6m; liście jasnozielone	C 20	200;6-8	80.00
		C 20	200;8-10	120.00
		C 20	200;10-12	165.00
Carpinus betulus (pospolity) PURPUREA	śred.wlk.drzewo,o stoż.koronie,h=10 i ø 7m wiosną mł.liście purp.,później zielenieją	C 20	220;6-8	100.00
		C 20	250;8-10	140.00
		C 30	250;10-12	180.00
		C 30/100	350;12-14	220.00
		C 30/100	350;14-16	270.00

### FAGUS - BUK

Fagus sylvatica (pospolity)	piękne drzewo o szer.koronie,h i ø 25m; liście ziel.,błyszczące,jesienią żółtobrzazowe	C 3	30-50	10.00
		C 20	200;8-10	140.00
Fagus sylvatica (pospolity) ATROPUNICEA	duże drzewo o szer.koronie,h i ø 25m; liście ciemnoczerw.,jesienią pomarańczowe	P 11	30 - 50	5.00
		C 3	50 - 80	15.00
		C 20	200;8-10	165.00

### MALUS - JABŁOŃ

Malus	z otwartym systemem korzeniowym -->		100-150	18.00
	ODMIANY JADALNE 2-3 letnie deserowe i na przetwory	C 5	100-150	25.00
Malus PROF. SPRENGER	małe drzewo o niereg.koronie,h i ø 5m kwiaty białe,V,owoce pom.-czerw.,IX-I	C 3	30-50	25.00
		C 10	150	65.00
		C 15	180;6-8	100.00
Malus ROYAL BEAUTY	małe drzewo,gałęzie szer.rozpostarte,zwi- sające,ø 4m,kwiaty i owoce rubinowoczerw	C 10	160	30.00
		G/C 15	180;6-8	100.00
		G/C 20	200;8-10	150.00
Malus WINTERGOLD	małe drzewo o kulistej koronie,h i ø 5m kwiaty białe,obfite;owoce drobne,żółteX-I	G/C 15	180;6-8	100.00
		G/C 20	200;8-10	150.00

### PRUNUS - WIŚNIA,ŚLIWA

Prunus cerasifera (śl.wiśniowa) PISSARDII	małe drzewo,korona owalna,h=5m ø 3m liście błyszczące,purpurowe;kwiaty białoróż	C 10	150	50.00
		G/C 15	180;6-8	85.00
Prunus serrulata (wś.japońska) KANZAN	małe drzewo o odwrotnie stoż.koronie, h=5-8m;kwiaty pełne,karminowe	C 15	240;6-8	130.00
		C 20	260;8-10	170.00
Prunus serrulata (wś.japońska) KIKU-SHIDARE	małe drzewo o zwisających gałęziach,h=5m liście ziel.;kwiaty pełne,różowe,V	C 20	200;6-8	100.00
		C 20	200;8-10	130.00
		C 20	240;10-12	170.00

### QUERCUS - DĄB

Quercus robur (szypułkowy) FASTIGIATA	odm.wolnoros.,kolumnowa,pędy przyleg.do pnia,h=15m ø 4m;liście zielone	G	180	100.00
		G/C 20	200;6-8	130.00
		G/C 20	250;8-10	165.00
		G/C 30	270;10-12	200.00
		C 35/100	300;12-14	240.00
Quercus robur (szypułkowy) FASTIGIATE KOSTER	wolnorosnąca,kolumnowa forma,h=10m, ø 2m;liście zielone	G	180	100.00
		C 20	200;6-8	130.00
		C 20	250;8-10	165.00
		C 35/100	270;10-12	200.00

### SALIX-WIERZBA

Salix integra (całolistna) HAKURO-NISHIKI	małe drzewo o kulistej koronie,młode liście różowe,potem białoziel.,b.dekoracyjne	C 3	Pa 100	18.00
Salix integra (całolistna) PENDULA	drzewko o parasolowatej koronie,h=1,5m liście zielone,pędy czerwone	C 3	Pa 100	18.00

### SORBUS - JARZĄB

Sorbus aria (mączny) MAGNIFICA	małe,wolnoros.drzewo o białych liściach, h=6-8m i ø 4-5m;owoce czerwopom.,VIII	C 15	240;6-8	100.00
		C 20	300;8-10	130.00
		C 20	300;10-12	165.00
Sorbus aucuparia (pospolity) FASTIGIATA	kolumnowe drzewko,h=5-8m i ø 1-2m;liście ciemnoziel.;owoce czerwone, VIII	C 15	170;6-8	100.00
		C 20	200;8-10	140.00
		C 20	200;10-12	180.00
Sorbus aucuparia (pospolity) MORAVICA	drzewo o owal.koronie,h=10-15m i ø 4-6m liście zielone,owoce jadalne,czerwone	C 10	240;6-8	100.00
		C 20	300;8-10	130.00
		C 20	300;10-12	165.00
		C 30	300;12-14	200.00

### TILIA - LIPA

Tilia americana (amerykańska) NOVA	drzewo o wzniosłym pokroju,h=25m i ø 15m liście duże żywoziel.,błyszczące;miododajna	C 20	300;8-10	130.00
		C 20	350;10-12	165.00
		C 30	350;12-14	200.00
		C 30/100	350;14-16	240.00
		C 30/100	350;16-18	280.00
		C 30/100	350;18-20	350.00
Tilia cordata (drobnolistna)	drzewo o regul.jajow.koronie, h=20m i ø 15m liście okrągłe, ziel., jesienią żółte	G / C 10	250;8-10	100.00
		G/C 20	300;10-12	130.00
		G/C 20	350;12-14	165.00
		G/C 30	350;14-16	200.00
		C 30/100	350;16-18	250.00

Tilia x europea (krymska)	drzewo o szerokostoż.koronie,h=20 i ø 10m	G	240;6-8	100.00
EUCHLORA	liście ciemnoziel.,błyszczące	C 20	300;8-10	130.00
		C 20	350;10-12	165.00
		C 30	350;12-14	180.00
		C 30/100	350;14-16	220.00
		C 30/100	350;16-18	250.00
Tilia x europea (holenderska)	Duże drzewo o regul.,owalnej koronie,h=25	C 10	240;6-8	100.00
PALLIDA	ø 10m;liście jasnoziel.,błyszcz.,drz.alejowe	C 20	300;8-10	130.00
		C 20	350;10-12	165.00
		C 30	350;12-14	200.00
		C 30/100	350;14-16	240.00
		C 30/100	350;16-18	280.00
Tilia x europea (holenderska)	drzewo o regul.,szerokostoż.koronie,h=25m	C 10	240;6-8	100.00
WRATISLAVIENSIS	mł.liście żółtoziel.;cenna odm.koloryst.	C 20	300;8-10	130.00
		C 20	350;10-12	165.00

### ULMUS - WIĄZ

Ulmus CAMPERDOWNII	małe drzewo z malow.,parasolową koroną	C 20	150;6-8	120.00
	liście duże,ziel.,gęsto pokr.pędy,ø 10m	C 20	150;8-10	165.00
		C 30	150;10-12	200.00
U. x hollandica (holenderski)	wolnoros.drzewo,forma stoż.lub jajowata,	G/C 10	160-180	85.00
WREDEI	h=8 i ø 3-4m;liście jasnożółte;soliter	G/C 30	240;6-8	120.00

### BYLINY

Brunnera ALEXANDER'S GREAT	kępiasta bylina; ø 75 cm i h=35-45cm; sercow. srebrne liście; kw. niebieskie IV-V	C 3		12.00
Brunnera SILVERHEART	kępiasta bylina; ø 60 cm i h=45-60cm; sercow. białoziel. liście; kw. niebieskie IV-V	C3		12.00
Brunnera DIANE'S GOLD	kępiasta bylina; ø 60 cm i h=45-60cm; sercow. żółtoziel. liście; kw. niebieskie IV-V	C 3		12.00
Funkia FIRE&ICE	tworzy kępę; ø 40 cm i h=30-50 cm; liście białe z ciemnoziel.brzeg.;kw.jasnofiol. VI-VIII	C 2		12.00
Funkia PATRIOT	tworzy kępę; ø 90 cm i h=55-75cm; liście ciemnoziel.z grub.biał.brzeg.;kw.fiol. VI-VII	C 2		12.00
Funkia sieb. FRAGRANT BLUE	tworzy kępę; ø 70 cm i h=40-50cm; liście niebieskozielone; kwiaty białe VI-VIII	C 3		12.00
Yucca filamentosa (karolińska)	d.kępa mieczow.,sztyw.ziel.liści z żółtym podłużnym pasem;ø 75 cm i h=150-200cm	C 2		na zapytanie
Żurawka (Heuchera)	Kępiasta bylina o różnokol. liściach i kwit.	C 2		14.00
	<i>ODMIANY</i> zależnym od odm. ø 30-60 cm i h=30-60cm			
APPLE CRISP	ziel.karbowany liść; V-VI czerwone	C 2		14.00



DELTA DAWN	czerw.liść z ziel.brzeg.; VI-VIII białe	C 2	14.00
ELECTRA	żółt.liść z b.czerw.nerw.;V-VI białe	C 2	14.00
ELECTRIC LIME	żółt.liść z czerw.nerw.;V-VI białe	C 2	14.00
GALAXY	karm.liść z plamkami;V-VII białe	C 2	14.00
LIME MARMALADE	żółtoziel.liść;V-VI białe	C 2	14.00
MARMALADE	różow.-pomarań.liść; V-VI białe	C 2	14.00
SILVER SCROLS	jasny liść z ciem.nerw.;VII-VIII białe	C 2	14.00
SOUTHERN COMFORT	bursztynowy liść; VIII-IX białe	C 2	14.00
Żurawkotenella (Heucherella) INFINITY*	żurawkopodobna kępa ciemnobrąz. liści ø 40 cm i h=30-45 cm;kw.białe VI-VII	C 2	14.00
Żurawkotenella (Heucherella) TAPESTRY*	żurawkopodobna kępa zielonobrąz. liści ø 40 cm i h=20-50 cm;kw.różowe V-VIII	C 2	14.00

## TRAWY

Carex (turzyca) comans BRONZE PERFECTION*	kępiasta poducha;ciemnobrąz.wąskie liście ø 30 cm i h=25-35 cm; kwitnie V-VII	C 2	15.00
Carex (turzyca) comans FROSTED CURLS*	kępiasta poducha;zielone wąskie liście ø 30 cm i h=25-35 cm; kwitnie V-VII	C 2	15.00
Festuca (kostrzewa) glauca UCHTE*	kępka sinoziel.wąskich i drobnych liści ø 25 cm i h=25-35cm; kwitnie V-VII	C 1	8.00
Hakonechloa (hakonechloa) AUREOLA*	trawa o pokroju kaskadowym;liść cytr.żółty ø 35 cm i h=30-40 cm; kwitnie IX-X	C 2	15.00
Miscanthus (miskant) sinensis CABARET*	okazała trawa;tukowato wyg.liście z białym brzeg.;ø 70 cm i h=100-200 cm;kwit. VIII-IX	C 3	18.00
Miscanthus (miskant) LITTLE ZEBRA*	przewieszający liść z kremowymi plamkami ø 50 cm i h=90-120 cm;kwit. IX-X bordowe	C 3	18.00
Miscanthus (miskant) sinensis MALEPARTUS*	kępiasta bylina z przewieszaj. się wąskimi liśćmi;ø 50 cm i h=100-150 cm;kwit. VIII-IX	C 3	18.00
Pennisetum (rozplenica) HAMELN*	gęsta kępa wąskich liści koloru zielonego ø 40 cm i h=50-60 cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	16.00
Pennisetum (rozplenica) HAMELN GOLD	gęsta kępa wąskich liści koloru zielonego ø 40 cm i h=50-60 cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	16.00
Panicum (proso) virgatum SHENANDOAH*	trawa o sztyw.prostych pędach i liśc. brąz. ø 40 cm i h=50-100cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	17.00
Panicum (proso) virgatum WARRIOR*	trawa o sztyw.prostych pędach i liśc. brąz. ø 30 cm i h=50-100cm; kwit.obficie VII-IX	C 2	brak